



✓ [Đồ thị]. Bài 65. Hyperloop 🔒 DSA

[View as PDF](#)

Bạn đang sống vào năm 2050 khi **hyperloop** đã được phát minh bởi công ty của **Elon Musk**. Hiện tại bạn đang ở thành phố **X** và muốn đến thành phố **Y** với chi phí nhỏ nhất. Từ thành phố **u** đến **v**, nếu sử dụng **hyperloop** thì tốn 2 đô la, ngược lại chỉ tốn 1 đô la.

Hãy in ra chi phí nhỏ nhất để đi từ thành phố bắt đầu đến thành phố đích.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

- Bạn được cung cấp **N**, **M**, **K**, **start**, **end** - lần lượt là số lượng thành phố, số lượng đường đi, số lượng hyperloop, thành phố bắt đầu và thành phố kết thúc.
- M** dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 giá trị **u** và **v**, nghĩa là có một đường đi hai chiều giữa **u** và **v**.
- K** dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 giá trị **u** và **v**, nghĩa là có một **hyperloop** hai chiều giữa thành phố **u** và **v**.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq K, M \leq 10^5$
- $1 \leq (K + M) \leq 10^5$
- $1 \leq u, v \leq N$

Đầu ra

- In ra chi phí đường đi ngắn nhất hoặc nếu không có đường đi bạn hãy in ra -1.

Ví dụ :

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
5 3 3 1 3
1 5
5 4
2 3
1 4
1 2
4 3
```

Copy

Output 01

```
3
```

Copy



Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**