



✓ [Tham Lam]. Bài 30. Max permutation 🔒 DSA [View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử, một hoán vị các phần tử trong mảng **A[]** là một cách sắp đặt các phần tử trong mảng **A[]** theo một thứ tự bất kỳ, và sẽ rất nhiều hoán vị của mảng **A[]**. Bây giờ bạn được chọn 1 hoán vị và trong hoán vị đó bạn được lựa chọn **K** số trong mảng và nhân đôi nó lên. Nhiệm vụ của bạn là sau khi thực hiện thao tác nhân đôi **K** số đó, hãy tìm 1 dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất trong mảng.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem types**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 là **T** : Số test case
- Mỗi test case gồm 2 dòng :
 - Dòng 1 là **N** và **K** tương ứng với số lượng phần tử trong mảng và số lượng phần tử có thể nhân đôi.
- Dòng 2 gồm **N** số trong mảng **A[]**

Giới hạn

- $1 \leq T \leq 10$
- $1 \leq K \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq A[i], B[i] \leq 10^6$

Đầu ra

- Đối với mỗi test case, in ra đáp án trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
5 3
1 1 1 3 1
3 1
5 8 2
```

Output 01

```
10
16
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

[Post!](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.