



[Hàng Đợi]. Bài 12. Minimum operation

[DSA](#)[View as PDF](#)

Cho hai số nguyên dương **S** và **T** và hai thao tác 1 và 2 dưới đây:

Thao tác 1 : Trừ S đi 1 ($S = S - 1$)

Thao tác 2 : Nhân S với 2 ($S = S * 2$)

Hãy dịch chuyển **S** thành **T** sao cho số lần thực hiện các thao tác 1, 2 là ít nhất.

Ví dụ với $S = 2, T = 5$ thì số các bước ít nhất để dịch chuyển **S** thành **T** thông qua 4 thao tác sau: Thao tác 1 : $2 * 2 = 4$; Thao tác 2: $4 - 1 = 3$; Thao tác 1: $3 * 2 = 6$; Thao tác 2: $6 - 1 = 5$;

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên **T** là số lượng Test

T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một bộ Test. Mỗi test là một bộ đôi **S** và **T**.

Giới hạn

$T \leq 100$

$1 \leq S, T < 10000$

Xâu **S** chỉ bao gồm các kí tự in hoa hoặc in thường.

Đầu ra

Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
17 16
16 10
13 17
13 10
17 17
16 19
```

Output 01

```
1
6
6
3
0
8
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**