



[Hàng Đợi]. Bài 7. Số BDN 2 🔒 DSA

[View as PDF](#)

Ta gọi số nguyên dương **K** là một số **BDN** nếu các chữ số trong **K** chỉ bao gồm các 0 hoặc 1 có nghĩa.

Ví dụ số **K** = 101 là số **BDN**, **K** = 102 không phải là số **BDN**.

Số **BDN** của **N** là số **P** = **M** x **N** sao cho **P** là số **BDN**.

Cho số tự nhiên **N**, hãy tìm số **BDN** nhỏ nhất của **N**.

Ví dụ : Với **N** = 2, ta tìm được số **BDN** của **N** là **P** = 5 x 2 = 10. **N** = 17 ta tìm được số **BDN** của 17 là **P** = 653*17=11101.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên ghi lại số tự nhiên **T** là số lượng Test

T dòng kế tiếp mỗi dòng ghi lại một bộ Test. Mỗi test là một số tự nhiên **N**.

Giới hạn

$1 \leq T \leq 100$

$1 \leq N \leq 450$

Đầu ra

Đưa ra kết quả mỗi test theo từng dòng.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

19
18
9
10
27
23
14
22
40
38
6
13
30
43

Output 01

```
11001
1111111110
111111111
10
1101111111
110101
10010
110
1000
110010
1110
1001
1110
1101101
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**