





✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 11. Trộn 2 dãy



Để sắp xếp tăng dần một mảng **A** gồm **n** phần tử **a1, a2,..., an**, thuật toán sắp xếp trộn (MergeSort) áp dụng chia đôi mảng **A** thành hai mảng **B** và **C**, sắp xếp **B**, **C** và sau đó trộn **B** và **C** cho ra mảng **A** tăng dần.

Ví dụ minh họa phương pháp trộn : - Mảng B gồm 4 phần tử b1, b2, b3, b4 đã sắp tăng dần: 1 2 4 6 - Mảng C gồm 4 phần tử c1, c2, c3, c4 đã sắp tăng dần: 3 5 8 9 Nếu trộn hai mảng trên theo dãy thứ tự trộn b1, b2, c1, b3, c2, b4, c3, c4 thì có được mảng sắp là 1 2 3 4 5 6 8 9. Cho một mảng B gồm n phần tử và mảng C gồm m phần tử. Hãy in ra dãy thứ tự trộn sao cho nếu áp dụng dãy thứ tự trộn trên thì mảng kết quả được sắp xếp tăng dần.

Đầu vào

- Dòng đầu tiên là hai số nguyên **n, m** cách nhau một khoảng trắng là số phần tử của mảng **B** và mảng **C**.
- Dòng thứ 2 gồm **n** số nguyên **b1, b2,..., bn**, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng thứ 3 gồm **m** số nguyên **c1, c2,..., cm**, mỗi số cách nhau một khoảng trắng.

Giới hạn

$$1 \leq n, m \leq 10^6$$

$$0 \leq b[i], c[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra dãy là thứ tự trộn, trong trường hợp trong 2 mảng **b** và **c** có phần tử có cùng giá trị thì in ra phần tử ở mảng **b** trước.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Input 01

5 5

4760 9724 9798 20124 25974

3397 9166 13054 18273 30455

Copy

Output 01

c1 b1 c2 b2 b3 c3 c4 b4 b5 c5

Copy

Comments

Report an issue

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^

-12

v



commented 9:36:13 am, 17/03/2025

[Kaybe](#)

This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**