



[Ngăn Xếp]. Bài 1. Thao tác cơ bản với ngăn xếp 1

C++ NC
 DSA

View as PDF

Cho một ngăn xếp các số nguyên. Các thao tác gồm 3 lệnh: **push**, **pop** và **show**.

Trong đó thao tác **push** kèm theo một giá trị cần thêm .

Hãy viết chương trình ghi ra kết quả của các lệnh **show**. Trong trường hợp lệnh **pop** thì ngăn xếp rỗng sẽ không được thực hiện

[Submit solution](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu là số thao tác **T**

T dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một lệnh **push**, **pop** hoặc **show**.

Giới hạn

$1 \leq T \leq 100$

Đầu ra

Ghi ra màn hình các phần tử đang có trong stack theo thứ tự lưu trữ mỗi khi gặp lệnh **show**.

Các số viết cách nhau đúng một khoảng trống. Nếu stack rỗng thì in ra **EMPTY**

Ví dụ :

Input 01

Copy



```
show
push 346
push 196
push 946
show
show
push 943
push 265
push 225
```

Output 01

```
EMPTY
346 196 946
346 196 946
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**