



✓ [Xâu Ký Tự Cơ Bản]. Bài 10. Ký tự lặp đầu tiên

C

C++ CB NC

C++ NC

DSA

JAVA OOP

 View
as PDF

Cho xâu kí tự **S**, bạn hãy tìm kí tự được lặp lại đầu tiên trong xâu **S**.

Nếu xâu **S** không có kí tự bị lặp lại thì in ra **NONE**

[Submit solution](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa xâu **S**

Giới hạn

$1 \leq \text{len}(S) \leq 10000$

Đầu ra

In ra kí tự lặp lại đầu tiên hoặc **NONE**

Ví dụ :

Input 01

5nLQokt1QgU7nnn5

[Copy](#)

Output 01

Q

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Comments

[Report an issue](#)



0



TanLoc11a1

commented 10:56:46 am, 02/02/2026



include <bits/stdc++.h>

```
using namespace std; const int MAXN=1e6+5; int a[MAXN]; bool  
used[MAXN]; int main(){ iosbase::syncwith_stdio(0); cin.tie(0);  
cout.tie(0); map<char,int> freq; string s; cin>>s; for (int  
i=0;i<s.size();i++){ freq[s[i]]++; if (freq[s[i]]==2){ cout<<s[i]; return 0;  
} } cout<<"NONE"; }
```

0




bennie15025_meow

commented 4:07:46 pm, 02/01/2026



Code này AC 100 %: <https://onecompiler.com/cpp/449dcwqfm>

-1




theguy777_jaboi

commented 7:56:24 pm, 12/12/2025



-1



theguy777_jaboi

commented 7:19:53 pm, 12/12/2025



sự thật đáng sợ: trong Input 01: 5nLQokt1QgU7nnn5 có nnn



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

-1
▼



Kaybe

```
include <stdio.h>
include <stdlib.h>
include <string.h>
include <ctype.h>
```

```
int cnt[10005] = {0}; int main(){ char c[10005]; scanf("%s", c); for(int i
= 0; i < strlen(c); i++){ if(cnt[c[i]] != 0){ printf("%c", c[i]); return 0; }
cnt[c[i]] = 1; } printf("NONE\n"); }
```

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**