



## ✓ [Xâu Ký Tự]. Bài 19. Tạo email và mật khẩu 2

[C](#)[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[PYTHON](#)[View as PDF](#)

• Trường đại học ABC tổ chức cấp email cho sinh viên mới nhập học. Email và mật khẩu sẽ được cấp dựa trên tên của sinh viên và ngày sinh của sinh viên đó. Bạn hãy viết chương trình để cấp tài khoản theo yêu cầu như sau, tên email được tạo bằng cách lấy tên của sinh viên và ghép với các chữ cái đầu tiên của họ và tên đệm tất các ký tự trong email đều ở dạng in thường, ví dụ sinh viên có tên "**Nguyen Van Long**" sẽ được cấp email "**longnv@xyz.edu.vn**".

• Mật khẩu sẽ dựa trên ngày sinh của sinh viên đó, bằng cách ghép ngày tháng năm lại với nhau, ví dụ sinh viên sinh ngày **27/04/2002** sẽ có mật khẩu là **2742002**. Ngoài ra sẽ có những trường hợp sinh viên bị trùng tên email, ví dụ, sinh viên "Nguyen Van Long" sẽ được cấp email "**longnv@xyz.edu.vn**", sinh viên tên "Ngo Van Long" cũng sẽ được cấp email "**longnv@xyz.edu.vn**", vì thế nhà trường quy định, theo thứ tự tên trong danh sách, nếu email được cấp của sinh viên hiện tại đã được cấp cho một sinh viên trước đó thì thêm số thứ tự vào tên email.

### Đầu vào

- Dòng đầu tiên là số lượng sinh viên cần cấp email **N**.
- **N** dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 phần là họ tên và ngày sinh, ngày sinh của sinh viên đã ở dạng chuẩn **dd/mm/yyyy**. Giữa các từ có thể có nhiều dấu cách, từ cuối cùng trong dòng là thông tin ngày sinh của sinh viên(xâu ký tự không có dấu cách chuẩn **dd/mm/yyyy**).

### Giới hạn

- $1 \leq N \leq 5000$
- Dòng thông tin của sinh viên không quá 1000 ký tự, dữ liệu đảm bảo thông tin cuối cùng trong dòng là ngày sinh của sinh viên.

### Đầu ra

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**  
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**  
C, C++, Java, Kotlin,  
Pascal, PyPy, Python,  
Scratch



Chú ý các sinh viên email bị trùng tên sẽ được thêm số thứ tự vào sau.

## Ví dụ :

### Input 01

```
5
nguyen van LONG 20/10/2002
ngo Vang Long 20/12/2002
Nguyen Vu Long 22/12/2003
ho van nam 17/09/2002
nguyen vo LONG 20/10/1999
```

[Copy](#)

### Output 01

```
longnv@xyz.edu.vn
20102002
longnv2@xyz.edu.vn
20122002
longnv3@xyz.edu.vn
22122003
namhv@xyz.edu.vn
1792002
longnv4@xyz.edu.vn
20101999
```

[Copy](#)

## Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

0

**Khanh\_Vy\_NN\_2007**

commented 3:39:15 pm, 15/05/2026



1

**do\_duc\_dat\_cpp**

commented 2:34:25 pm, 24/02/2026



Bài này gần giống với bài số 18 của Xâu kí tự nhưng khác một chút, mình sẽ đưa ý tưởng cho mn tham khảo ạ :D

- Tạo 1 dictionary để lưu email
- Chuyển các kí tự về dạng in thường bằng hàm lower()
- Đánh dấu ngày sinh, email thông qua số thứ tự ở trong a được split từ 1 biến s
- Kiểm tra nếu email trong dictionary thì tăng bộ đếm và in ra email kèm số thứ tự ưu tiên được ngăn cách bởi xâu rỗng
- Ngược lại thì in ra email kèm theo đuôi @xyz.edu.vn

## New comment

Post!



Hello, **Nguyễn Bảo Toàn**.