



✓ [Vector]. Bài 5. Lật ngược vector

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho vector **V** có **N** phần tử, nhiệm vụ của bạn là lật ngược vector **V** và in ra. Sau khi lật ngược toàn bộ vector, bạn tiếp tục lật ngược các phần tử từ chỉ số **L** tới chỉ số **R** sau đó in ra vector. Để lật ngược vector **V**:

```
reverse(v.begin(), v.end());  
reverse(v.begin() + L, v.begin() + R + 1);
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng 1 là **N**: số lượng phần tử trong vector.

Dòng 2 là **N** số trong vector.

Dòng 3 là **L** và **R**

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$.

$0 \leq L \leq R$

Đầu ra

Dòng 1 in ra vector sau lần lật 1, dòng 2 in ra vector sau lần lật 2.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

1 2 3 4 5 6
2 3

Output 01

6 5 4 3 2 1
6 5 3 4 2 1

Copy

 Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 4:20:14 pm, 18/04/2025

**KingOfHust**

Khai báo thư viện algorithm để dùng nhé mn



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**