



✓ [Vector]. Bài 8. Vector và pair 2

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho **N** điểm trong hệ tọa độ Oxyz, bạn hãy dùng vector **pair<pair<int, int>, int>>** để lưu tọa độ các điểm này.

[Submit solution](#)

Sau đó duyệt vector và in ra tổng của tung độ, hoành độ, cao độ.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng 1 là **N** : số lượng điểm. **N** dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 3 số là tung độ, hoành độ, cao độ.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$

Tọa độ là số nguyên có trị tuyệt đối không quá 100

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
65 91 53
64 70 15
50 9 57
69 37 11
31 35 66
73 55 50
63 40 38
33 5 41
67 39 29
85 78 6
67 49 83
41 34 88
```

Output 01

```
209 149 116 117 132 178 141 79 135 169 199 163
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**