





[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 10. Tìm hợp, giao của 2 mảng

[View as PDF](#)

Cho 2 mảng số nguyên **a** và **b** gồm **n** và **m** phần tử. Gọi mảng **c** và **d** lần lượt là mảng chỉ bao gồm các phần tử khác nhau của **a** và **b**. Hãy tìm mảng giao và hợp của mảng **c** và **d** và liệt kê theo thứ tự tăng dần.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số lượng phần tử của 2 dãy **n** và **m**.

Dòng thứ 2 là **n** phần tử trong dãy số 1.

Dòng thứ 3 là **m** phần tử trong dãy thứ 2.

Giới hạn

$$1 \leq n, m \leq 10^6$$

$$0 \leq a_i \leq 10^7$$

Đầu ra

Dòng đầu tiên in ra giao của 2 mảng **c** và **d**. Dòng thứ 2 in ra hợp của 2 mảng **c** và **d**

Ví dụ :

Input 01

```
5 6
1 2 1 2 7
1 2 3 4 5 6
```

[Copy](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖱 **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**

28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**

C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



1 2
1 2 3 4 5 6 7


[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
0
v



[nguyen_hoang_quan](#)

commented 9:38:42 am, 31/03/2026




Bài này để tối ưu nên sử dụng mảng đánh dấu.

Cứ duyệt qua mảng a và b rồi đánh dấu lại, sau đó chạy vòng for từ 0 -> 1e7, nếu xuất hiện ở cả hai mảng (tức là $\text{markA}[i] == \text{markB}[i]$) thì in ra, rồi vòng for còn lại cũng tương tự, xét ($\text{markA}[i] \parallel \text{markB}[i]$) thì in ra.

Như vậy sẽ tránh được lỗi runtime của testcase thứ 11.

^
3
v



[nmtuong_cpp](#)

commented 2:14:47 pm, 02/10/2025



Bài này có một cái testcase rất khó chịu nhé, bạn nào dùng set là TLE không qua được, có sai hàm intersection / union có sẵn cũng không qua được.

Cách làm bài này là dựa vào thông tin đề bài yêu cầu 2 mảng c và d chỉ chứa các phần tử riêng biệt không trùng lặp => dùng set cho c và d.

Tạo ra thêm 2 set giao và hợp.



ማንኛውም ሰዓት ላይ ለሰው ጤንና ለሰው ጤን ማድረግ፡

Nếu có, thì thêm phần tử đó vào cả mảng giao và mảng hợp.

Nếu không thì chỉ thêm vào mảng hợp.

Tương tự duyệt qua mỗi phần tử trong set d , lúc này chỉ để ý bổ sung thêm cho mảng hợp thôi, mảng giao đã đủ rồi. Phần tử nằm trong mảng d nhưng không có trong c sẽ thêm vào mảng hợp.

Rồi in ra thôi.



commented 11:37:51 pm, 15/10/2025

willingtodo



ui, ní là ai mà dễ thương zzz

New comment

Patient Information	
First Name	
Last Name	
Room Number	
Phone Number	
Insurance Company	
Insurance Policy Number	
Referring Physician	
Referral Date	
Referral Reason	
History of Present Illness	
Onset of symptoms	
Duration of symptoms	
Frequency of symptoms	
Severity of symptoms	
Associated symptoms	
Previous treatments	
Response to treatment	
Family History	
Social History	
Physical Examination	
Vital Signs	
General Appearance	
Head and Neck	
Chest and Lungs	
Heart and Lungs	
Abdomen	
Extremities	
Neurological Examination	
Mental Status	
Laboratory Tests	
Imaging Studies	
Pathology Results	
Treatment Plan	
Follow-up	

Post!