





[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 14. Liệt kê và đếm



Cho một dãy các số nguyên dương không quá 9 chữ số, mỗi số cách nhau vài khoảng trống, có thể xuống dòng. Hãy tìm các số không giảm (các chữ số theo thứ tự từ trái qua phải tạo thành dãy không giảm) và đếm số lần xuất hiện của các số đó.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Gồm 1 dãy các số nguyên dương không quá 9 chữ số

Giới hạn

Dãy không quá 100000 số.

Các số đều nguyên dương và không quá 9 chữ số.

Đầu ra

Ghi ra các số không giảm kèm theo số lần xuất hiện.

Các số được liệt kê theo thứ tự sắp xếp số lần xuất hiện giảm dần. Trong trường hợp có nhiều số có cùng số lần xuất hiện thì số nhỏ hơn sẽ xếp trước.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Ví dụ :

Input 01

```
888 289 123
321 54 888
```

[Copy](#)

Output 01




123 1

289 1

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 4:15:20 pm, 02/10/2025

nmtuong_cpp



Dựa vào đầu ra đề yêu cầu sắp xếp theo 2 tiêu chí như thế => nghĩ ngay tới dùng sort và hàm compare thủ công.

Mà muốn dùng sort thì phải vector<pair<>>. Nhưng rõ là việc nhập liệu input sẽ hơi khó để bạn đếm tần suất xuất hiện của các số nếu dùng vector => nghĩ tới việc dùng map để lưu dữ liệu gồm cặp key là số và value là tần suất xuất hiện.

Sau đó duyệt iterator, push_back({it->first, it->second}) từng phần tử.

Lúc này bạn phải viết ra cái hàm isNonIncreasing để kiểm tra số không giảm, và hàm compare cho sort. Hai cái này không quá khó.

sort lại vector với hàm compare vừa viết. Rồi duyệt lại từng phần tử của vector sau đó kiểm tra điều kiện isNonIncreasing với từng phần tử, thỏa thì in ra.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**