



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 18. Đếm số lượng cặp số bằng nhau

[View as PDF](#)

Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử, nhiệm vụ của bạn là đếm số lượng cặp số bằng nhau trong mảng.

Gợi ý : Đếm tần suất của từng số trong mảng, với mỗi số tính tổ hợp chập 2 của số lần xuất hiện thì ra số cặp

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N**.

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$1 \leq A[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra số lượng cặp số bằng nhau trong mảng, không xét đến thứ tự.

Ví dụ :

Input 01

```
6
2 2 1 3 2 3
```

[Copy](#)

Output 01

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Giải thích :

Các cặp số bằng nhau theo chỉ số : (0, 1), (0, 4), (1, 4), (3, 5)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 9:02:40 pm, 13/03/2025



Kaybe

```
include <stdio.h>  
include <math.h>
```

```
int cnt[10000001]; int main(){ int n; scanf("%d", &n); int a[n]; int max  
= -1e9; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%d", &a[i]); cnt[a[i]]++; max =  
fmax(max, a[i]); } long long dem = 0; for(int i = 0; i <= max; i++){  
if(cnt[i] != 0){ dem += 1ll * cnt[i] * (cnt[i] - 1) / 2; } } printf("%lld",  
dem); }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**