




[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 27. Số thao tác giúp mảng tăng dần 2



View as
PDF

Cho dãy số **A[]** gồm có **N** phần tử. Ở mỗi thao tác bạn có thể tăng các phần tử trong mảng lên 1 lượng là **d đơn vị**, hãy xác định số thao tác tối thiểu sao cho mảng trở thành một dãy tăng chặt. Ví dụ dãy 1 2 3 7 8 là một dãy tăng chặt, nhưng dãy 1 2 2 7 8 không phải là một dãy tăng chặt. Ví dụ với mảng ban đầu là 1 3 3 2 và $d = 2$, ta cần thực hiện thao tác thứ nhất thêm d vào phần tử thứ 3 trong mảng, mảng trở thành 1 3 5 2, ta tiếp tục thực hiện 2 thao tác thêm d vào phần tử thứ 4, mảng trở thành dãy tăng chặt là 1 3 5 6

Submit solution

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên **N** và số **d**.

Dòng tiếp theo gồm **N** số nguyên **A[i]**

Giới hạn

$$1 \leq N, d \leq 10^4$$

$$0 \leq A[i] \leq 10^6$$

Đầu ra

In ra số thao tác tối thiểu cần thực hiện để biến mảng thành dãy tăng chặt.

Ví dụ :

Input 01

```
3 3
15 17 9
```

Copy




3

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



nmtuong_cpp

commented 3:25:28 pm, 06/10/2025

← edited



Tương tự với bài 26 trước, lúc if ($a[i] \leq a[i - 1]$), bạn thêm cái vòng while($a[i] \leq a[i - 1]$) {///}

Cộng d vô $a[i]$ tới khi nào được thì thôi xD, nhớ thêm cái biến tạm res để kiểm tra xem mình cộng bao nhiêu. Res chắc chắn là bội số của d, lấy res / d ra được step cần tăng.



Kaybe

commented 10:20:21 pm, 14/03/2025



```
include <stdio.h>  
include <math.h>  
define ll long long
```

```
int main(){ int n, d; scanf("%d%d", &n, &d); ll a[n]; for(int i = 0; i < n; i++){ scanf("%lld", &a[i]); } ll ans = 0; for(int i = 1; i < n; i++){ if(a[i] <= a[i - 1]){ ll k = a[i - 1] - a[i] + 1; int q; if(k % d == 0) q = k / d; else{ q = k / d + 1; } a[i] += q * d; ans += q; } } printf("%lld", ans); }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**