



[Mảng 1 Chiều Nâng Cao]. Bài 41. Gộp mảng

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử, bạn sẽ thực hiện **N - 1** phép gộp trên mảng, trong đó mỗi phép gộp sẽ xóa 2 phần tử bất kỳ trong mảng và thêm mới 1 phần tử có giá trị bằng tổng 2 phần tử vừa xóa.

Chi phí mỗi lần gộp 2 phần tử trong mảng bằng tổng 2 phần tử đó, sau **N - 1** lần gộp thì mảng chỉ còn 1 phần tử duy nhất. Nhiệm vụ của bạn là tìm phần tử duy nhất sau khi gộp đó và tìm ra chi phí gộp nhỏ nhất có thể.

Ví dụ **A[]** = {3, 9, 1, 2} => {12, 1, 2} => {12, 3} => {15} khi đó chi phí gộp sẽ là : (3 + 9) + (1 + 2) + (12 + 3). Và phần tử duy nhất trong mảng sau khi gộp là 15. Lưu ý đây chỉ là một cách gộp bất kỳ trong rất nhiều cách gộp khác nhau chứ không phải cách gộp có chi phí gộp nhỏ nhất

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu vào

- Dòng đầu tiên gồm **N**
- Dòng thứ 2 gồm **N** số **A[i]**

Giới hạn

- $1 \leq N, M \leq 10^6$
- $1 \leq A[i] \leq 10^6$

Đầu ra

- In ra chi phí gộp nhỏ nhất và phần tử cuối cùng trong mảng sau khi gộp

Ví dụ :

Input 01



1 2 9 3

Output 01


24 15

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



nmtuong_cpp

commented 2:05:43 pm, 30/10/2025

← edited



Output đúng của bài này là

24

15

Tức là phải xuống dòng. Viết liền dòng cách một space là tạch.

Cái input cũng rất cẩu thả, M là M ở đâu @@?

Bài này có 2 cách phổ biến là priority queue, nếu chỉ giải được theo cách này thì quá nhàm chán.

Ban đầu mình đã nghĩ tới dùng sort, xếp đảo ngược từ lớn tới bé.

Số $a[i - 1]$ sẽ cộng gán với $a[i]$, sau đó cost lại cộng gán với $a[i - 1]$, vòng lặp duyệt từ $i = n - 1$ tới $i = 1$.

Tưởng chừng như đúng với ví dụ đề cho.

Nhưng khi thử với testcase khác: 4 8 7 6 5, thì lại sai.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

array_advanced41

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**