



✓ [Comparator Lower_bound Upper_bound]. Bài 10. Sắp xếp pair 2

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho mảng pair **A[]** gồm **N** pair, sắp xếp mảng pair $\text{abs}(\text{first} - \text{second})$ tăng dần, nếu cùng $\text{abs}(\text{first} - \text{second})$ thì sắp theo first tăng dần, nếu first bằng nhau thì cho second giảm dần

[Submit solution](#)

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** : số lượng phần tử trong mảng
- **N** dòng tiếp theo là **N** pair trong mảng

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^6$
- Các phần tử của pair là số int

Đầu ra

In ra các pair sau khi sắp xếp

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
12 39
13 38
0 37
25 19
2 4
47 28
21 41
24 20
43 32
10 39
12 49
4 0
12 24
```

Output 01

```
2 4
4 0
24 20
25 19
43 32
12 24
47 28
21 41
13 38
12 39
10 39
0 37
12 49
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**