



✓ [Quay Lui - Nhánh Cận]. Bài 10. Người du lịch

DSA



View as

PDF

Cho n thành phố đánh số từ 1 đến n và các tuyến đường giao thông hai chiều giữa chúng, mạng lưới giao thông này được cho bởi mảng $C[1...n, 1...n]$ ở đây $C[i][j] = C[j][i]$ là chi phí đi đoạn đường trực tiếp từ thành phố i đến thành phố j . Một người du lịch xuất phát từ thành phố 1, muốn đi thăm tất cả các thành phố còn lại mỗi thành phố đúng 1 lần và **cuối cùng quay lại thành phố 1**. Hãy chỉ ra chi phí ít nhất mà người đó phải bỏ ra.

Submit solution

[My submissions](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M


💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên n – số thành phố

n dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên thể hiện cho mảng 2 chiều C .

Giới hạn

$$1 \leq n \leq 15$$

$$0 \leq C[i][j] \leq 100$$



In ra chi phí mà người đó phải bỏ ra

Ví dụ :

Input 01

```
4
0 85 26 81
85 0 77 97
26 77 0 26
81 97 26 0
```

[Copy](#)

Output 01

```
234
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**