



✓ [Quay Lui - Nhánh Cận]. Bài 4. Dãy con có tổng bằng S



DSA

View as
PDF

Cho dãy số $A[] = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ và số tự nhiên K . Hãy tìm tất cả các dãy con của dãy số $A[]$ sao cho tổng các phần tử của dãy con đó đúng bằng K . Các phần tử của dãy số $A[]$ là nguyên dương và có giá trị khác nhau.

Ví dụ : với dãy con $A[] = \{5, 10, 15, 20, 25\}$, $K = 50$ ta có 3 dãy con $\{5, 10, 15, 20\}$, $\{5, 20, 25\}$, $\{10, 15, 25\}$.

Đầu vào

Dòng thứ 1 đưa vào số N là số lượng phần tử của dãy số $A[]$ và số K ;

Dòng tiếp theo đưa vào N phần tử của dãy số $A[]$.

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 15$$

$$1 \leq A[i], K \leq 100$$

Đầu ra

Đưa ra tất cả các dãy con của dãy số $A[]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán theo thứ tự từ điển, trong đó mỗi dãy con được bao bởi các ký tự $[,]$.

Nếu không có dãy con nào thỏa mãn yêu cầu bài toán, hãy đưa ra **-1**.

Ví dụ :

Input 01

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

12 11 9 10 6 8 14 7 5 13

Output 01

[5 6 7 8]
[5 7 14]
[5 8 13]
[5 9 12]
[5 10 11]
[6 7 13]
[6 8 12]
[6 9 11]
[7 8 11]
[7 9 10]
[12 14]

Copy

 Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-2
v



lucky_2009

commented 2:02:41 am, 28/09/2025



ez



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**