



✓ [Đồ thị]. Bài 30. Đường đi của quân mã 🔒 DSA 📄 View as PDF

Cho bàn cờ **A** cỡ **NxN**, một con mã ở ô **(s, t)** muốn di chuyển sang ô **(u, v)**.
Hãy tìm số bước tối thiểu để con mã có thể đến ô **(u, v)** hoặc xác định rằng con mã không thể đi tới nơi.

Bàn cờ **A** được mô tả bằng các giá trị **0, 1**, trong đó ô có giá trị **1** thì con mã có thể tự do di chuyển đến ô này, ngược lại nếu giá trị tại một ô của bàn cờ là **0** thì con mã không thể di chuyển đến ô này.

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương **N**.

Dòng thứ 2 gồm 4 số nguyên **s, t, u, v**. Dữ liệu đảm bảo ô **(s, t)** có giá trị 1.

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm **N** số nguyên mô tả bàn cờ.

Giới hạn

$$2 \leq n \leq 1000$$

$$0 \leq A[i][j] \leq 1$$

Đầu ra

In ra số bước đi tối thiểu của con mã hoặc in ra -1 nếu con mã không thể đi đến nơi.

Ví dụ :

Input 01

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**

C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

[Copy](#)

```
6 7 8 9
0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
```

Output 01

4

Copy

 Comments

Report an issue

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**