



✓ [Đồ thị]. Bài 34. Hẹp mặt DSA

[View as PDF](#)

Có **K** người ($1 \leq K \leq 100$) đứng tại vị trí nào đó trong **N** địa điểm cho trước ($1 \leq N \leq 1000$) được đánh số từ 1..**N**.

Các điểm được nối với nhau bởi **M** đoạn đường một chiều ($1 \leq M \leq 10000$) (không có đoạn đường nào nối một điểm với chính nó).

Mọi người muốn cùng tụ họp tại một địa điểm nào đó.

Tuy nhiên, với các đường đi cho trước, chỉ có một số địa điểm nào đó có thể được chọn là điểm họp mặt. Điểm họp mặt là điểm mà **K** người đều có thể đi chuyển tới.

Cho trước **K**, **N**, **M** và vị trí ban đầu của **K** người cùng với **M** đường đi một chiều, hãy xác định xem có bao nhiêu điểm có thể được chọn làm điểm họp mặt.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

⌚ **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng 1: Ghi 3 số: **K**, **N**, và **M**

Dòng 2 đến K+1 : dòng i+1 chứa một số nguyên trong khoảng (1..N) cho biết địa điểm mà người thứ i đang đứng.

Dòng K+2 đến M+K+1: Mỗi dòng ghi một cặp số **A** và **B** mô tả một đoạn đường đi một chiều từ **A** đến **B** (cả hai trong khoảng 1..N và $A \neq B$).

Giới hạn

$$1 \leq K \leq 100$$

$$1 \leq N \leq 1,000$$

$$1 \leq M \leq 10,000$$

Đầu ra

In ra số địa điểm có thể được chọn là điểm họp mặt.



Ví dụ :

Input 01

```
4 10 15
1
4
5
7
10 3
5 6
4 9
5 3
8 6
4 6
8 9
3 9
1 9
6 9
7 9
9 6
7 3
2 9
5 9
```

[Copy](#)

Output 01

```
2
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**