



✓ [Tham Lam]. Bài 5. Sắp xếp tham lam 🔒 DSA [View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** số và thực hiện 2 thao tác sau :

1. Chọn mảng con (dãy con liên tiếp) sao cho phần tử ở giữa của mảng con cũng là phần tử ở giữa của mảng **A[]**
2. Lật ngược mảng con liên tiếp đã chọn

Ta được phép chọn mảng con và phép đảo ngược mảng con bao nhiêu lần tùy ý. Bạn hãy xác định xem có thể tạo ra mảng tăng dần từ mảng **A[]** đã cho và các thao tác trên hay không?

Đầu vào

Dòng 1 chứa số nguyên dương **N** là số lẻ.

Dòng 2 chứa **N** số nguyên của mảng **A[]**

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^6$$

$$0 \leq A[i] \leq 10^9$$

Đầu ra

In ra **YES** nếu có thể tạo mảng tăng dần hoặc **NO** trong trường hợp ngược lại

Ví dụ :

Input 01

```
7
1 6 5 4 3 2 7
```

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



YES

Copy

Giải thích :

Lật ngược đoạn [6, 5, 4, 3, 2] ta được mảng $A[] = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$

 Comments[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**