



[Linked List]. Bài 6. Đếm tần suất

[C](#)[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[View as PDF](#)

Cho **DSLK** lưu các từ và tần suất của nó, nhiệm vụ của bạn là sử dụng **DSLK** để lưu các từ kèm theo tần suất xuất hiện của nó trong một đoạn văn.

[Submit solution](#)

Đối với ngôn ngữ lập trình C, cấu trúc node sẽ là :

```
struct node{
    char data[100];
    int fre;
};
```

[Copy](#)

Đối với ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc node sẽ là :

```
struct node{
    string data;
    int fre;
};
```

[Copy](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng có thể có nhiều từ.

Giới hạn

Có tất cả không quá 10000 từ, mỗi từ có độ dài không quá 20 kí tự.

Đầu ra

In ra các từ kèm theo tần suất của nó theo thứ tự xuất hiện.



Input 01

```
java
python python backend    programming 28tech
python
```

[Copy](#)

Output 01

```
java 1
python 3
backend 1
programming 1
28tech 1
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**