



✓ [Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 14. Trailing zero

[View as PDF](#)

In ra số lượng chữ số 0 liên tiếp tính từ cuối của **N!**

[Submit solution](#)

Ví dụ bạn có **N** = 10, $10! = 3628800$. Như vậy, $10!$ có 2 chữ số 0 liên tiếp tính từ cuối.

Tham khảo lý thuyết : [Bậc Của Thừa Số Nguyên Tố Trong N!](#)

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương **N**

Giới hạn

$1 \leq N \leq 10^{18}$

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu ra

In ra số lượng chữ số 0 liên tiếp tính từ cuối của **N!**. Kết quả lấy dư với **1000000007**.

Ví dụ :

Input 01

10

[Copy](#)

Output 01

2

[Copy](#)

[report an issue](#)

COMMENTS

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-2
v



Hamazaki

commented 9:22:40 pm, 07/04/2025

**include <bits/stdc++.h>**

using namespace std;

```
long long LaySo5(long long n) { if (n == 0) return 0; return n / 5 +
LaySo5(n / 5); }
```

```
int main() { iosbase::syncwith_stdio(false); cin.tie(NULL);
```

```
long long n;
cin >> n;

cout << LaySo5(n);
return 0;
```

Copy

} Mọi người giúp mình với chứ bài của mình chỉ đúng 9/50 là sao ạ

^
3
v



bengokyeuanh99

commented 9:37:29 pm, 07/04/2025



Code của fen dùng hàm LaySo5 gọi đệ quy liên tục (LaySo5(n / 5)), với n lớn như 10^{18} thì số lần gọi có thể lên tới hàng chục lần nên gây stack overflow hoặc timeout với đề bài bắt buộc bạn phải lấy kết quả mod 1000000007, nhưng code fen không làm điều này Code demo này

include <bits/stdc++.h>

using namespace std;



```
int main() { iosbase::syncwith_stdio(false); cin.tie(NULL);
```

```
    long long n, res = 0;
    cin >> n;

    while (n) {
        n /= 5;
        res = (res + n) % MOD;
    }

    cout << res;
    return 0;
```

[Copy](#)

```
}
```

New comment

[Post!](#)