



[Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 44. Chia táo 2

DSA

View as PDF

Có n đĩa trẻ và m quả táo, **28tech** muốn đếm số cách chia táo cho n đĩa trẻ, nhưng trong trường hợp này không nhất thiết đĩa trẻ nào cũng phải có táo. Ví dụ, có 3 đĩa trẻ và 2 quả táo, có những cách chia như sau (0, 0, 2), (0, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1). Bạn hãy giúp anh ấy nhé !

Gợi ý : Tìm hiểu bài toán chia kẹo của **Euler**

Đầu vào

2 số n và m

Giới hạn

$1 \leq m, n \leq 25$

Đầu ra

Đáp án của bài toán

Ví dụ :

Input 01

3 2

Copy

Output 01

6

Copy

Submit solution

All submissions

Best submissions

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**