



[Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 46. Số đặc biệt



DSA

View as
PDF

Với mỗi số nguyên dương **N**, số **M** được coi là đặc biệt của **N** nếu **M** được tạo ra bằng tổng các lũy thừa không âm khác nhau của **N**.

Ví dụ : **N** = 4 thì **M** = 17 là số đặc biệt vì $4^0 + 4^2 = 17$

Viết chương trình nhập số **N** và số **K**. Sau đó in ra số đặc biệt thứ **K** của **N** nếu sắp xếp các số đặc biệt của **N** theo thứ tự tăng dần.

Kết quả có thể rất lớn, hãy in ra theo modulo $(10^9)+7$.

[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

1 dòng chứa 2 số **N** và **K**

Giới hạn

$2 \leq N \leq 10^9$

$1 \leq K \leq 10^9$

Đầu ra

Với mỗi bộ test in ra số đặc biệt thứ **K** của **N** theo modulo 10^9+7 .

Ví dụ :

Input 01

3 4

[Copy](#)

Output 01



Input 02

105 564

Copy

Output 02

3595374

Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!



Hello, **Nguyễn Bảo Toàn**.