



✓ [Hàng Đợi]. Bài 1. Thao tác cơ bản với hàng đợi 1

[C++ NC](#)[DSA](#)[View as PDF](#)

Ban đầu cho một queue rỗng. Bạn cần thực hiện các truy vấn sau:

[Submit solution](#)

1. Trả về kích thước của queue
2. Kiểm tra xem queue có rỗng không, nếu có in ra **YES**, nếu không in ra **NO**.
3. Cho một số nguyên và đẩy số nguyên này vào cuối queue.
4. Loại bỏ phần tử ở đầu queue nếu queue không rỗng, nếu rỗng không cần thực hiện.
5. Trả về phần tử ở đầu queue, nếu queue rỗng in ra -1.
6. Trả về phần tử ở cuối queue, nếu queue rỗng in ra -1.

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên **N** - lượng truy vấn

N dòng tiếp theo, mỗi dòng sẽ ghi loại truy vấn như trên, với truy vấn loại 3 sẽ có thêm một số nguyên, không quá 10^6 .

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 1000$$

Đầu ra

In ra kết quả của các truy vấn trên từng dòng

Ví dụ :

Input 01



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
2
6
2
5
6
3 495
5
```

Output 01

```
YES
-1
YES
-1
-1
495
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**