



✓ [Set & Map]. Bài 8. Lớn nhất, nhỏ nhất

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[View as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm n phần tử, có 4 loại thao tác

[Submit solution](#)

- **Thao tác 1** : Thêm phần tử **X** vào mảng
- **Thao tác 2** : Xóa mọi giá trị **X** khỏi mảng nếu X tồn tại trong mảng
- **Thao tác 3** : Tìm phần tử **nhỏ nhất** trong mảng
- **Thao tác 4** : Tìm phần tử **lớn nhất** trong mảng

Đối với thao tác 3 và 4 bạn hãy in ra phần tử lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng **A[]**

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

- Dòng 1 gồm **N** : Số lượng phần tử ban đầu trong mảng **A[]**
- Dòng thứ 2 gồm **N** phần tử ban đầu của mảng **A[]**
- Dòng 3 gồm số lượng thao tác **Q**
- **Q** dòng tiếp theo mỗi dòng mô tả 1 thao tác, trong đó nếu là thao tác 1 và 2 thì có thêm phần tử **X**.

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq Q \leq 10000$
- $0 \leq A[i], X \leq 10^6$

Đầu ra

In ra kết quả của bài toán

Ví dụ :

Input 01



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
7 61 6 82 62 26 42 35 84 7 44 76
10
3
3
2 5
2 85
1 57
1 45
2 56
1 11
3
1 74
```

Output 01

```
6
6
6
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 12:28:11 am, 21/12/2024

[nguyen_luong_an](#)

Em chưa học set nên không biết set tự động sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần, set.begin() là vị trí min và set.rbegin() là vị trí max nên em dùng 2 cái priority_queue một cái heap min một cái heap max. Mà heap chỉ xóa đc giá trị ở đỉnh nên lại phải dùng 2 map lưu lại các giá trị cần xóa nhưng ko phải đỉnh :[[



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

0
▼**dungdeptrai**

cái priority_queue là cái j thế.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**