





✓ [Sắp Xếp - Tìm Kiếm]. Bài 2. Sắp xếp theo trị tuyệt đối

[View as PDF](#)

Cho mảng số nguyên **A[]** có **N** phần tử, hãy sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự **giá trị tuyệt đối** tăng dần.

[Submit solution](#)

Nếu có 2 số có cùng giá trị tuyệt đối thì **số nào xuất hiện trước sẽ được in ra trước**

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số nguyên dương **N**.

Dòng thứ 2 là **N** phần tử trong mảng, các phần tử viết cách nhau một dấu cách.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^5$$

$$-10^9 \leq A[i] \leq 10^9$$

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra các phần tử trong mảng sau khi sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Ví dụ :

Input 01

```
5
1 -3 2 -5 4
```

[Copy](#)

Output 01




Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
5
v



commented 2:39:41 pm, 03/08/2025

nmtuong_cpp



Bài này mình thấy tỉ lệ AC không cao lắm.

Mấu chốt của bài này nằm ở việc viết thêm comparator function để xác định điều kiện so sánh và dùng `stable_sort` thay cho `sort` nhằm đảm bảo vị trí của các phần tử sau sắp xếp.

New comment

Post!

