



[Ngăn Xếp]. Bài 2. Thao tác cơ bản với ngăn xếp 2

C++ NC
 DSA

View as
PDF

Yêu cầu bạn xây dựng một stack với các truy vấn sau đây:

push x : Thêm phần tử x vào stack.

top : In ra phần tử đầu tiên của stack.

Nếu stack rỗng, in ra **NONE**.

pop : Xóa phần tử đầu tiên của stack. Nếu stack rỗng, không làm gì cả.

[Submit solution](#)

[All submissions](#)

[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng đầu tiên là số lượng truy vấn **T**. Mỗi truy vấn có dạng như trên.

T dòng tiếp theo mô tả truy vấn

Giới hạn

N/A

Đầu ra

Với mỗi truy vấn **top**, hãy in ra phần tử đầu tiên của stack. Nếu stack rỗng, in ra **NONE**

Ví dụ :

Input 01

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
push 815
push 30
top
push 242
push 502
top
push 876
top
```

Output 01

```
30
502
876
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**