



[Ngăn Xếp]. Bài 5. Remove Duplicate DSA

[View as PDF](#)

Cho một chuỗi ký tự **S** chỉ bao gồm ký tự in thường, nhiệm vụ của bạn là xóa các ký tự liên tiếp giống nhau khỏi chuỗi **S**.

Ví dụ chuỗi aabbccc sau khi xóa các ký tự liên tiếp sẽ thành c, chuỗi abba sau khi xóa các ký tự liên tiếp sẽ thành chuỗi rỗng.

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa chuỗi ký tự **S**

Giới hạn

$1 \leq \text{len}(S) \leq 10000$

Đầu ra

In ra chuỗi **S** sau khi xóa các ký tự liên tiếp giống nhau, nếu chuỗi sau khi xóa rỗng thì in ra **EMPTY**.

Ví dụ :

Input 01

dddbbabcb

[Copy](#)

Output 01

dabcb

[Copy](#)[Submit solution](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**