



✓ [Xâu Ký Tự Cơ Bản]. Bài 11. Ngày sinh

[View as PDF](#)

Cho ngày sinh của một người theo dạng ngày/tháng/năm. Bạn hãy chuẩn hóa ngày sinh này về dạng **dd/mm/yyyy**.

Ví dụ : nếu ngày sinh là **1/10/2002** thì được chuẩn hóa thành **01/10/2002**, hoặc **5/2/2002** thì được chuẩn hóa thành **05/02/2002**.

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa 1 xâu mô tả ngày sinh

Giới hạn

Các phần ngày, tháng, năm được phân cách nhau bởi dấu /, năm là số có 4 chữ số.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra ngày sinh sau khi chuẩn hóa

Ví dụ :

Input 01

30/7/1991

[Copy](#)

Output 01

30/07/1991

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Please read the [guidelines](#) before commenting.

1



lythaison

commented 2:55:46 pm, 21/03/2026

**include <bits/stdc++.h>**

using namespace std;

int main()

{

string n;

getline(cin , n);

if(n[2]!='/') n.insert(0,"0");

if(n[5]!='/') n.insert(3,"0");

cout<<n;

return 0;

Copy

}

-1



nhandzvc

commented 8:26:35 pm, 14/01/2026



Copy



```
#define ll long long
#define endl "\n"
#define suy ios_base::sync_with_stdio(0);cin.tie(0)
using namespace std;

void solve()
{
    string s; cin >> s;
    int p1 = s.find('/');
    int p2 = s.find('/', p1 + 1);

    string d = s.substr(0, p1);
    string m = s.substr(p1 + 1, p2 - p1 - 1);
    string y = s.substr(p2 + 1);

    if(d.size() == 1) d = "0" + d;
    if(m.size() == 1) m = "0" + m;

    cout << d << "/" << m << "/" << y << endl;
}

int main()
{
    suy;
    solve();
    return 0;
}
```

^
-1
v



EliseNaltaya

commented 11:10:09 am, 08/01/2026



Gợi ý: Dùng string rồi tách ra ngày, tháng, năm, nếu thấy ngày/tháng có 1 số thì thêm 0 ở đầu

^
-2
v



bennie15025_meow



Code AC 100 %: <https://onecompiler.com/cpp/449ddk2uc>

^
0
v



lmlnlmnlmn

commented 7:45:03 pm, 17/01/2026



cần j phức tạp v bro 2 if là đc mà `#include <bits/stdc++.h>`
`using namespace std; int main() { iosbase::syncwith_stdio(false);`
`cin.tie(NULL); string s; cin>>s;`
`if(s[2]!='/') s.insert(0,"0"); if(s[5]!='/') s.insert(3,"0"); cout<<s;`
`return 0; }`

^
-5
v



Kaybe

commented 6:59:51 am, 01/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

New comment

Post!

