



✓ [Xâu Ký Tự Cơ Bản]. Bài 19. Đếm số lượng từ khác nhau

C C++ CB NC
 C++ NC DSA
 JAVA OOP

View
as PDF

Cho xâu kí tự **S** gồm các từ được phân cách nhau bởi một vài dấu cách. Thực hiện đếm số lượng các từ khác nhau trong xâu mà không phân biệt hoa thường, ví dụ "**28Tech**" được coi là giống với từ "**28teCH**".

[Submit solution](#)

[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa xâu **S**

Giới hạn

$1 \leq \text{len}(S) \leq 10000$

S chứa kí tự là chữ cái, chữ số và dấu cách.

✓ **Points:** 1.00 (partial)
🕒 **Time limit:** 1.0s
📄 **Memory limit:** 256M
⌨ **Input:** stdin
🖨 **Output:** stdout

📄 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu ra

In ra số lượng từ khác nhau trong xâu

Ví dụ :

Input 01

28tech 28TECH 28teCH dev

Copy

Output 01

2

Copy



Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 9:59:21 am, 26/03/2026



Dungtt

dieu cho



commented 5:45:38 pm, 19/03/2026

Sekenadddddddd2



include <bits/stdc++.h>
include <sstream>

```
using namespace std; long long n,m,f[100011]; long long b[1011]
[1011]; long long
Fa[100011],Fb[100011],ok1=0,s1=LLONGMIN,cg=1,k,s4=LLONGMAX;
string s; vector<string> v; int main() { iosbase::syncwithstdio(false);
cin.tie(0);cout.tie(0); getline(cin,s); for(long long i=0;i<s.size();i++){
s[i]=tolower(s[i]); } stringstream ss(s); string w; while(ss>>w){
v.pushback(w); } for(long long i=0;i<v.size();i++){ bool ok=true;
for(long long j=0;j<i;j++){ if(v[i]==v[j]){ ok=false; break; } } if(ok)
ok1++; } cout << ok1; return 0; } 100% ac
```




commented 9:51:33 am, 02/01/2026

bennie15025_meow



<https://onecompiler.com/cpp/449cj5pwb>



commented 2:40:09 pm, 20/12/2025



jack5trieu



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
using namespace std; string s; int cnt=0; vector<string> v; bool
cx[1000011]; int main() { getline(cin,s); for(int i=0;i<s.size();i++){
s[i]=tolower(s[i]); cx[i]=true; } stringstream ss(s); string tmp;
while(ss>>tmp){ v.push_back(tmp); } for(int i=0;i<v.size();i++){
if(cx[i]==true){ cnt++; cx[i]=false; for(int j=i;j<s.size();j++){
if(v[j]==v[i]) cx[j]=false; } } } cout<<cnt; return 0; }
```

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**