



✓ [Xâu Ký Tự Cơ Bản]. Bài 2. Lật ngược, in hoa, in thường

C C++ CB NC
 C++ NC DSA
 JAVA OOP

[View as PDF](#)

Cho xâu kí tự **S** có không quá 10000 kí tự, **S** bao gồm kí tự **in hoa, in thường, chữ số và kí tự đặc biệt**.

[Submit solution](#)

Hãy tự viết 3 hàm lật ngược xâu, viết hoa và viết thường xâu kí tự

[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

Đầu vào

Dòng duy nhất chứa xâu **S**

✓ **Points:** 1.00 (partial)
🕒 **Time limit:** 1.0s
📄 **Memory limit:** 256M
⌨ **Input:** stdin
🖨 **Output:** stdout

Giới hạn

$1 \leq \text{len}(S) \leq 10000$

📝 **Problem source:**
28Tech

Đầu ra

Dòng 1 in ra xâu **S** **lật ngược**.

Dòng 2 in ra xâu **S** ở dạng **in thường**.

Dòng 3 in ra xâu **S** ở dạng **in hoa**.

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Ví dụ :

Input 01

hjweXafgbDeGxEa

Copy

Output 01

Copy




hJwexafgbdegxea
HJWEXAFGBDEGXEA

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.



commented 10:06:19 am, 22/11/2025



id_07

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    string s;
    cin>>s;
    for(int i=s.size()-1;i>=0;i--) cout << s[i];
    cout << endl;
    for(char c:s) {
        cout << (char)tolower(c);
    }
    cout << endl;
    for(char c:s) {
        cout << (char)toupper(c);
    }
    return 0;
}
```

[Copy](#)

commented 5:24:47 pm, 07/09/2025



nduc1907

```
include <iostream>
include <string.h>
```



```
#include <ctype>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){ ios::syncwithstdio(false); cin.tie(0);
```

```
    string s; cin >> s;  
    string u = s, l = s;
```

[Copy](#)

```
    for (int i = s.size() - 1; i >= 0; i--) cout <<  
        s[i]; cout << "\n";
```

```
    transform(u.begin(),u.end(),u.begin(), ::toupper);  
    transform(l.begin(),l.end(),l.begin(), ::tolower);
```

```
    cout << l << "\n" << u;
```

```
}
```

New comment

[Post!](#)