



✓ [Xâu Ký Tự]. Bài 24. Xâu đầu cuối



C C++ CB NC



C++ NC



DSA



JAVA OOP



PYTHON

[View
as PDF](#)

Cho xâu **S** chỉ bao gồm các ký tự in thường, hãy đếm số lượng xâu con (xâu ký tự chứa các chữ cái liên tiếp) mà có **ký tự đầu và ký tự cuối giống nhau**.

Gợi ý : Muốn có 1 xâu con có đầu cuối giống nhau thì cần 2 ký tự giống nhau => Đếm tần suất mỗi ký tự trong xâu => Tính tổ hợp chập 2 của tần suất sẽ tìm được số xâu con có đầu cuối giống nhau. VD xâu có 5 chữ a thì sẽ có tổ hợp chập 2 của 5 cách chọn 2 ký tự a giống nhau trong 5 ký tự không xét tới thứ tự, mỗi cách chọn chính là 1 xâu con có đầu cuối giống nhau

Đầu vào

Một dòng duy nhất chứa xâu **S** chỉ bao gồm chữ cái in thường.

Giới hạn

 $1 \leq \text{len}(S) \leq 100000$

Đầu ra

In ra đáp án của bài toán.

Ví dụ :

Input 01

```
abcdaa
```

[Copy](#)

Output 01

[Copy](#)[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Giải thích : 6 xâu con có 1 kí tự, abcda, abcdaa, aa là các xâu thỏa mãn

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

0



Khanh_Vy_NN_2007

commented 10:30:07 pm, 15/05/2026



<https://onecompiler.com/cpp/44pcjkq28>

0




drunt_wr16

commented 10:56:56 am, 15/01/2026



Em bị sai 1 test bài này mà mãi không fix được anh chị nào full cho em xin code với ạ .

0



Pham_Kim_Kha

commented 9:37:29 pm, 07/02/2026



bạn thử xem số có chẵn k nhé

-13



Kaybe

commented 10:40:39 am, 12/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

NEW COMMENT

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**