



✓ [Vector]. Bài 6. Accumulate, min, max_element

C++ CB NC

C++ NC

DSA

JAVA OOP

View as PDF

Với vector **V** bạn có thể dùng hàm **max element** để tìm phần tử lớn nhất, **min element** để tìm phần tử nhỏ nhất, **accumulate** để tính tổng. Cú pháp (Đối với mảng các bạn dùng (a, a + n)) :

```
cout << *max_element(v.begin(), v.end());  
cout << *min_element(v.begin(), v.end());  
cout << accumulate(v.begin(), v.end(), 0);
```

Copy

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M🖨️ **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Đầu vào

Dòng 1 là **N** : số lượng phần tử trong vector.

Dòng 2 là **N** số trong vector.

Giới hạn

$1 \leq N \leq 1000$.

Các phần tử của vector là số nguyên 32bit.

Đầu ra

Dòng 1 in ra phần tử nhỏ nhất, dòng 2 in ra phần tử lớn nhất, dòng 3 in ra tổng các phần tử.

Ví dụ :

Input 01

Copy

2 2 2 7 6 6 6 9 5 7

Output 01

2
9
52


Copy

 Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
4
v



LeNguyenKhoiNguyen

commented 5:35:12 pm, 08/07/2025



include <numeric> de dung duoc accumurate nha mn



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**