Buróc 1: Tåi MinIO Server cho Windows - Truy cập trang: https://dl.min.io/server/minio/release/windows-amd64/minio.exe

- Tải file minio.exe và đặt tại thư mục ví dụ: C:\MinIO

Bước 2: Tạo thư mục lưu trữ dữ liệu

- Ví dụ: C:\MinIO\data

Bước 3: Khởi chạy MinIO

Mở Command Prompt hoặc PowerShell với quyền Administrator và chạy lệnh:

A.Trong chế độ Command Promt (CMD ở chế độ Administrator)

```
C:\minio>minio.exe server "C:\minio\data"
INFO: Formatting 1st pool, 1 set(s), 1 drives per set.
INFO: WARNING: Host local has more than 0 drives of set. A host failure will result in data becoming unavailable.
MinIO Object Storage Server
Copyright: 2015-2025 MinIO, Inc.
License: GNU AGPLv3 - https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
/ersion: RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z (go1.24.2 windows/amd64)

API: http://172.31.35.50:9000 http://127.0.0.1:9000
RootUser: admin
RootPass: 12345678

WebUI: http://172.31.35.50:51347 http://127.0.0.1:51347
RootUser: admin
RootPass: 12345678

CLI: https://min.io/docs/minio/linux/reference/minio-mc.html#quickstart
$ mc alias set 'myminio' 'http://172.31.35.50:9000' 'admin' '12345678'

Docs: https://docs.min.io
```







