

MANICA

Período: 18 de June de 2026

1. RESUMO GERAL DO PROGRAMA

7,646	7,634	514	6.7%	99.8%
Contactos registados	Contactos testados	HIV+ encontrados	Positividade global	Consentimento global

Distrito	HIV+ encontr.	Testados	Positividade %	Testagem %	Consentim. %
BÁRUE	43	445	9.7%	100.0%	100.0%
CIDADE DE CHIMOIO	113	2,218	5.1%	100.0%	100.0%
GONDOLA	56	1,034	5.4%	100.0%	100.0%
GURO	32	541	5.9%	100.0%	100.0%
MACHAZE	56	254	22.0%	101.6%	101.6% (!)
MANICA	28	401	7.0%	100.0%	100.0%
MOSSURIZE	57	854	6.7%	100.2%	100.2% (!)
SUSSUNDENGA	62	1,276	4.9%	100.0%	100.0%
VANDUZI	67	611	11.0%	100.8%	100.8% (!)

Legenda: Verde = bom | Amarelo = atencao | Vermelho = accao urgente

2. PRIORIDADES DESTA SEMANA - PORQUE SAO PRIORITARIAS

Identificadas 10 unidade(s)/conselheiro(s) CRITICO(S) e 0 em ATENCAO. Ordenados por pontuacao de urgencia (gap x volume x tendencia).

#1 [CRITICO] US: CS Eduardo Mondlane (CIDADE DE CHIMOIO)

Pontuacao de urgencia: 63/100

[=] ESTAVEL

PORQUE E PRIORITARIO:

Esta US testou 324 contactos e encontrou 17 HIV+ (positividade real: 1.4%)

Mediana do distrito: 4.3% -> Esta US esta 2.9 pontos percentuais ABAIXO da referencia

Com 324 contactos testados, o impacto desta lacuna e significativo para o programa

Tendencia: Positividade: 5.8% (semanas 1-8) vs 5.0% (semanas 9-17) - ESTAVEL

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

[] Qualidade da elicitacao: o conselheiro esta a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso indice?

[] Analisar a composicao dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor

[] Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema

[] Partilhar praticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 4.3%)

#2 [CRITICO] US: CS Messica (MANICA)

Pontuacao de urgencia: 53/100

[^] A MELHORAR

PORQUE E PRIORITARIO:

Esta US testou 80 contactos e encontrou 3 HIV+ (positividade real: 0.0%)

Mediana do distrito: 1.6% -> Esta US esta 1.6 pontos percentuais ABAIXO da referencia

ALERTA: Zero positivos em 80 contactos testados - verificar urgentemente a qualidade do registo

Tendencia: Positividade: 2.6% (semanas 1-8) vs 4.8% (semanas 9-16) - A MELHORAR

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

[] Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente

[] Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista

[] Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?

[] Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?

#3 [CRITICO] US: CS 4º Congresso (MANICA)

Pontuacao de urgencia: 50/100

[=] ESTAVEL

PORQUE E PRIORITARIO:

Esta US testou 21 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade real: 0.0%)

Mediana do distrito: 1.6% -> Esta US esta 1.6 pontos percentuais ABAIXO da referencia

ALERTA: Zero positivos em 21 contactos testados - verificar urgentemente a qualidade do registo

Tendencia: Positividade: 0.0% (semanas 1-2) vs 0.0% (semanas 3-4) - ESTAVEL

Outros problemas: poucos contactos por caso indice

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Verificar no DHIS2 se os resultados dos testes estao a ser inseridos correctamente
- ☐ Confirmar validade dos kits de teste e tecnica de aplicacao pelo laboratorista
- ☐ Rever os contactos elicitados: sao predominantemente parceiros sexuais de risco elevado?
- ☐ Entrevistar o conselheiro: quais sao as maiores dificuldades na elicitacao de contactos?
- ☐ Poucos contactos por caso: rever tecnica de entrevista - o utente esta a listar TODOS os parceiros?

#4 [CRITICO] CONSELHEIRO: Madalena Fernando Americo | HD Gondola (GONDOLA)

Pontuacao de urgencia: 46/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 139 contactos e encontrou 2 HIV+ (positividade: 1.4%)

Mediana da us: 4.5% -> Esta US esta 3.1 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 139 contactos testados, esperaríamos ~6 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~4 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

Outros problemas: poucos contactos por caso indice

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Qualidade da elicitacao: o conselheiro esta a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso indice?
- ☐ Analisar a composicao dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor
- ☐ Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema
- ☐ Partilhar praticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 4.5%)
- ☐ Poucos contactos por caso: rever tecnica de entrevista - o utente esta a listar TODOS os parceiros?

#5 [CRITICO] CONSELHEIRO: Telma da Graca | CS Dacata (MOSSURIZE)

Pontuacao de urgencia: 42/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 58 contactos e encontrou 1 HIV+ (positividade: 1.7%)

Mediana da us: 6.9% -> Esta US esta 5.2 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 58 contactos testados, esperaríamos ~4 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~3 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Qualidade da elicitacao: o conselheiro esta a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso indice?
- ☐ Analisar a composicao dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor
- ☐ Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema
- ☐ Partilhar praticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 6.9%)

#6 [CRITICO] CONSELHEIRO: Afonso Luis Xavier | CS Inchope (GONDOLA)

Pontuacao de urgencia: 37/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 142 contactos e encontrou 3 HIV+ (positividade: 2.1%)

Mediana da us: 4.5% -> Esta US esta 2.4 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 142 contactos testados, esperaríamos ~6 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~3 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- ☐ Qualidade da elicitacao: o conselheiro esta a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso indice?
- ☐ Analisar a composicao dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor
- ☐ Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema
- ☐ Partilhar praticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 4.5%)

#7 [CRITICO] CONSELHEIRO: Nadia Vobil Joao Julio | CS 1º de Maio (CIDADE DE CHIMOIO)

Pontuacao de urgencia: 29/100

sem dados de tendencia

PORQUE E PRIORITARIO:

Este conselheiro acompanhou 55 contactos e encontrou 1 HIV+ (positividade: 1.8%)

Mediana da us: 3.8% -> Esta US esta 2.0 pontos percentuais ABAIXO da referencia

IMPACTO: Com 55 contactos testados, esperaríamos ~2 HIV+ -> Estao potencialmente em falta ~1 casos nao identificados

Tendencia: Tendencia individual requer analise do historico por conselheiro.

ACCAO RECOMENDADA: Revisao de unidade (dia completo)

- [] Qualidade da elicitação: o conselheiro está a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso índice?
- [] Analisar a composição dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor
- [] Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema
- [] Partilhar práticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 3.8%)

#8 [CRÍTICO] CONSELHEIRO: Kelly Jessica | CS Eduardo Mondlane (CIDADE DE CHIMOIO)

Pontuação de urgência: 28/100

sem dados de tendência

PORQUE E PRIORITÁRIO:

Este conselheiro acompanhou 7 contactos e encontrou 0 HIV+ (positividade: 0.0%)

Mediana da us: 1.4% -> Esta US está 1.4 pontos percentuais ABAIXO da referência

Com 7 contactos testados, o impacto desta lacuna é significativo para o programa

Tendência: Tendência individual requer análise do histórico por conselheiro.

Outros problemas: poucos contactos por caso índice

ACCAO RECOMENDADA: Revisão de unidade (dia completo)

- [] Qualidade da elicitação: o conselheiro está a identificar TODOS os parceiros sexuais do caso índice?
- [] Analisar a composição dos contactos (parceiros vs filhos) - filhos tem taxa de positividade menor
- [] Confirmar que 100% dos testes realizados tem resultado registado no sistema
- [] Partilhar práticas das US com maior positividade (mediana do distrito: 1.4%)
- [] Poucos contactos por caso: rever técnica de entrevista - o utente está a listar TODOS os parceiros?

#9 [CRÍTICO] US: CS Dombe (SUSSUNDENGA)

Pontuação de urgência: 25/100

[=] ESTÁVEL

PORQUE E PRIORITÁRIO:

Esta US testou 387 contactos e encontrou 13 HIV+ (positividade real: 3.3%)

Mediana do distrito: 4.5% -> Esta US está 1.2 pontos percentuais ABAIXO da referência

IMPACTO: Com 387 contactos testados, esperaríamos ~17 HIV+ -> Estão potencialmente em falta ~4 casos não identificados

Tendência: Positividade: 4.0% (semanas 1-9) vs 2.8% (semanas 10-18) - ESTÁVEL

ACCAO RECOMENDADA: Revisão de unidade (dia completo)

- [] Identificar 1-2 conselheiros com menor desempenho e fazer sessão de coaching individual
- [] Verificar se há barreiras ao consentimento que reduzem o número de contactos elegíveis testados
- [] Discutir com o chefe clínico: há factores locais que explicam positividade abaixo da mediana?

#10 [CRÍTICO] US: CS 7 De Abril (CIDADE DE CHIMOIO)

Pontuação de urgência: 22/100

[^] A MELHORAR

PORQUE E PRIORITÁRIO:

Esta US testou 454 contactos e encontrou 14 HIV+ (positividade real: 3.0%)

Mediana do distrito: 4.3% -> Esta US está 1.3 pontos percentuais ABAIXO da referência

IMPACTO: Com 454 contactos testados, esperaríamos ~20 HIV+ -> Estão potencialmente em falta ~6 casos não identificados

Tendência: Positividade: 0.5% (semanas 1-9) vs 4.5% (semanas 10-18) - A MELHORAR

ACCAO RECOMENDADA: Revisão de unidade (dia completo)

- [] Identificar 1-2 conselheiros com menor desempenho e fazer sessão de coaching individual
- [] Verificar se há barreiras ao consentimento que reduzem o número de contactos elegíveis testados
- [] Discutir com o chefe clínico: há factores locais que explicam positividade abaixo da mediana?

3. PLANO DE VISITAS SEMANAL

Unidade Sanitária	Distrito	Tipo de Visita	Prioridade / Justificação
CS 4º Congresso	MANICA	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 0.0% (abaixo da mediana)
CS Messica	MANICA	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 3.8% (abaixo da mediana)
CS Eduardo Mondlane	CIDADE DE CHIMOIO	Coaching Visit (2-4 hours)	ESTA SEMANA - positividade 5.2% (abaixo da mediana)
CS 7 De Abril	CIDADE DE CHIMOIO	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 3.1% (abaixo da mediana)
CS Dombe	SUSSUNDENGA	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 3.4% (abaixo da mediana)
CS 1º de Maio	CIDADE DE CHIMOIO	Coaching Visit (2-4 hours)	ESTA SEMANA - positividade 3.5% (abaixo da mediana)
HD Gondola	GONDOLA	Facility Review (full day)	ESTA SEMANA - positividade 4.2% (abaixo da mediana)
CS Inchope	GONDOLA	Coaching Visit (2-4 hours)	ESTA SEMANA - positividade 3.9% (abaixo da mediana)
CS Guro - Sede	GURO	Coaching Visit (2-4 hours)	ESTA SEMANA - positividade 4.9% (abaixo da mediana)
CS Mude	MOSSURIZE	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 5.2% (abaixo da mediana)
CS Mazwissanga	MACHAZE	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 15.4% (abaixo da mediana)

CS Save	MACHAZE	Facility Review (half day)	ESTA SEMANA - positividade 19.6% (abaixo da mediana)
CS Vila Nova	CIDADE DE CHIMOIO	Coaching Visit (2-4 hours)	ESTE MES
CS Amatongas	GONDOLA	Facility Review (half day)	ESTE MES
CS Mupengo	MOSSURIZE	Facility Review (half day)	ESTE MES
HD Catandica	BÁRUE	Facility Review (full day)	ESTE MES

Total: 12 visita(s) urgente(s) + 5 a agendar este mes.