



2025-2026

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB ACTIVIDAD

LUZ A PD
IES MARÍA ENRIQUEZ
DAW 2



Unidad 5 - Práctica Evaluación Continua 6


Instrucciones:

- Una vez finalizada, entrega la actividad en formato PDF en la tarea de Aules. Recuerda que los enunciados también deben aparecer en el PDF.

RA's:

- RA1 - Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad
 - RA2 - Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.
 - RA3 - Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.
- **1. (25%)** Realiza la práctica 2 de la unidad y añade las siguientes capturas:

– Runner creado en GitHub



– Runner corriendo en el PC Local

```
luzan@DESKTOP-3S5MQM6: X + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\luzan> wsl
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:/mnt/c/Users/luzan$ cd ~
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~$ pwd
/home/luzan
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~$ cd development/blog
-bash: cd: development/blog: No such file or directory
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~$ cd development
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~/development$ cd blog
-bash: cd: blog: No such file or directory
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~/development$ cd laravel/blog
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~/development/laravel/blog$ cd ~/development/hostRunner/actions-runner
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~/development/hostRunner/actions-runner$ ./run.sh

✓ Connected to GitHub

Current runner version: '2.331.0'
2026-01-24 22:14:09Z: Listening for Jobs
2026-01-24 22:57:14Z: Running job: deploy
2026-01-24 23:10:24Z: Job deploy completed with result: Succeeded
```

- Fichero YML creado, su ubicación y su contenido.



```
File Edit Selection View Go Run ...
! workflow.yml X
.github > workflows > ! workflow.yml
1 name: Deploy Laravel Sail (Local)
2 on:
3   push:
4     branches: [ "main" ]
5 jobs:
6   deploy:
7     runs-on: self-hosted
8     steps:
9       - name: Deploy (Local) con Sail
10        run: |
11          set -e
12          cd /home/luzan/development/laravel/blog
13          git pull
14          ./vendor/bin/sail down
15          ./vendor/bin/sail up -d --build
16          ./vendor/bin/sail artisan migrate --force
17

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS ...
PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\wsl.localhost\Ubuntu\home\luzan\development\laravel\blog> wsl
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 585 bytes | 585.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Ngel07/blog-laravel-ejercicio.git
0c9296c..dcf835c main -> main
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~/development/laravel/blog$ git branch --set-upstream-to=origin/main main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
luzan@DESKTOP-3S5MQM6:~/development/laravel/blog$
```



- Capturas de la pestaña actions de github mostrando el despliegue ejecutarse con éxito.

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 5

Despliegue en AWS e IIS

Page | 4



2. **(75%)** En este ejercicio vas a desplegar una aplicación Laravel en un servidor remoto (VPS) utilizando Sail y a configurar el despliegue automático (CD).

Para ello, puedes utilizar un VPS propio o el propio AWS (asegúrate de tener +15GB de disco y +1GB de RAM).

Es obligatorio el uso de **secrets** de GitHub.

Partiremos de cualquier proyecto Laravel que tengáis disponible de la asignatura o podéis crear vuestro propio proyecto nuevo.

Una vez el proyecto esté **up & running** en local utilizando Sail y subido en

GitHub, procederemos a su despliegue en el servidor. Podéis utilizar la guía disponible en Aules para realizar el despliegue en servidor utilizando Sail.

Una vez el proyecto esté *up & running* en el servidor utilizando Sail, procederemos a configurar CD para que cada vez que se haga un push a la

rama main, se actualice de forma automática en el servidor y se despliegue utilizando Sail.

Para comprobarlo, una vez todo está configurado, modifica el proyecto en local


y realiza un push a la rama. Si todo ha ido bien, se modificará y desplegará

automáticamente y por tanto podrás ver los cambios realizados en local en el

servidor accediendo a la URL del servidor.

Entrega capturas de:

- Captura del navegador con el proyecto desplegado en el VPS.
- Captura del YML utilizado para el despliegue automático



```

1  name: Deploy Laravel Sail (Remote)
2  on:
3    push:
4      branches: [ "main" ]
5  jobs:
6    deploy:
7      runs-on: ubuntu-latest
8      steps:
9        - name: Deploy (Remote) por SSH con Sail
10          uses: appleboy/ssh-action@v1.0.0
11          with:
12            host: ${ secrets.SERVER_HOST }
13            username: ${ secrets.SERVER_USER }
14            key: ${ secrets.SERVER_KEY }
15            script: |
16              set -e
17              cd /home/ubuntu/biblioteca-laravel
18              git pull
19              ./vendor/bin/sail down
20              ./vendor/bin/sail up -d --build
21              ./vendor/bin/sail artisan migrate --force
22

```

- Capturas de la pestaña actions de github mostrando el despliegue ejecutarse con éxito. Añadir las 3 capturas al igual que en el ejercicio 1.

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 5

Despliegue en AWS e IIS

Page | 6

