

THỰC HÀNH BUỔI 2 – CSS

Bài 1: Các cách nhúng CSS vào tập tin HTML.

- Tạo tập tin **bai1.html**

```
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="dinh dang.css">
  <style type="text/css">
    p{
      font-family:arial;
      font-size:40px;
      font-style:italic;
      font-weight:bold;
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="color: red; text-shadow: 2px 2px 2px darkgray;">
    Sử dụng khai báo CSS inline - trong thẻ HTML
  </h1>
  <h2> Sử dụng khai báo CSS External - file ngoài </h2>
  <p>Sử dụng khai báo CSS Internal</p>
</body>
</html>
```

- Tạo tập tin **dinh dang.css**, nhập vào nội dung sau:

```
body{
  background-color:lavender;
  font-family:verdana;
  font-size:10pt;
  color: #00EE00;
}
```

```
h2{
  color:blue;
  font-size:40px;
}
```

Bài 2: Tạo tập tin **bai2.htm**, kẻ bảng và định dạng như mẫu:

STT	Tỉnh / Thành Phố	Số Lượng	Ghi Chú
1	An Giang	250	
2	Cần Thơ	500	
3	Đồng Tháp	150	
4	Kiên Giang	200	
5	Vĩnh Long	240	

Hướng dẫn:

```
<table>
<tr class="head"> <!-- Dòng tiêu đề -->
  <td>STT</td> <td>Tỉnh / Thành Phố</td> <td>Số Lượng</td> <td>Ghi Chú</td>
</tr>
<tr class="odd"> <!-- Dòng chẵn -->
  <td>1</td> <td>An Giang</td> <td>250</td> <td></td>
</tr>
<tr class="even"> <!-- Dòng lẻ -->
  <td>2</td> <td>Cần Thơ</td> <td>500</td> <td></td>
</tr>
<tr class="odd">
  <td>3</td> <td>Đồng Tháp</td> <td>150</td> <td></td>
</tr>
<tr class="even">
  <td>4</td> <td>Kiên Giang</td> <td>200</td> <td></td>
</tr>
<tr class="odd">
  <td>5</td> <td>Vĩnh Long</td> <td>240</td> <td></td>
</tr>
<!-- tương tự cho các dòng còn lại -->
</table>
```

file .css như sau:

```
table{
  border: 5px groove #6633FF;
  padding: 1px;
}
th, td{
  border: thin solid #FFFFFF;
  padding: 5px;
}
tr.head{
  color: #FFFFFF;
  font-weight:bold;
  text-align:center;
  background-color: #6633FF;
}
tr.odd{
  background-color:#FFEEFF;
}
tr.even{
  background-color:#CCCCFF;
}
```

Ví dụ thêm:

STT	Họ tên	Ngày sinh	Giới tính	Quê quán
1	Trần Anh Đức	03/08/1993	Nam	Cần Thơ
2	Kiều Thị Thu Hằng	04/09/1991	Nữ	Vĩnh Long
3	Vương Thị Lê Na	06/10/1991	Nữ	An Giang
4	Dương Kim Thương	16/11/1990	Nam	Cần Thơ

Lưu ý: **:nth-child(n)** là chọn bất kỳ hoặc nhóm các phần tử con trong một phần tử cha. Trong đó (n) có thể là số, từ khóa hay một công thức mang ý nghĩa vị trí của phần tử con.

- Chọn phần tử đầu tiên có 2 cách: dùng **first-child** và **nth-child(1)**.
- Chọn phần tử thứ n là **:nth-child(n)**
- Bắt đầu phần tử thứ 5 chọn tới phần tử thứ n + 5 là **:nth-child(n+5)**
- Chọn các phần tử chẵn là **:nth-child(Even)** và chọn các phần tử lẻ là **:nth-child(Odd)**

<pre> <style type="text/css"> table, th, td{ border:1px solid #868585; } table{ border-collapse:collapse; width:100%; } th, td{ text-align:left; padding:10px; } table tr:nth-child(odd){ background-color:#eee; } table tr:nth-child(even){ background-color:white; } table tr:nth-child(1){ background-color:skyblue; } </style> </pre>	<pre> <table> <tr> <th>STT</th> <th>Họ tên</th> <th>Ngày sinh</th> <th>Giới tính</th> <th>Quê quán</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trần Anh Đức</td> <td>03/08/1993</td> <td>Nam</td> <td>Cần Thơ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kiều Thị Thu Hằng</td> <td>04/09/1991</td> <td>Nữ</td> <td>Vĩnh Long</td> </tr> </pre>
<pre> <tr> <td>3</td> <td>Vương Thị Lê Na</td> <td>06/10/1991</td> <td>Nữ</td> <td>An Giang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Đương Kim Thương</td> <td>16/11/1990</td> <td>Nam</td> <td>Cần Thơ</td> </tr> </table> </pre>	

Bài 3: Tạo tập tin [bai3.htm](#). Định dạng liên kết

Câu a: Tạo thanh liên kết (navigation bar) dạng cột như mẫu:

HTML
CSS
Javascript
PHP
SQL

Hướng dẫn:

```
<body>
  <a href="http://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML</a>
  <a href="http://www.w3schools.com/css/default.asp">CSS</a>
  <a href="http://www.w3schools.com/js/default.asp">Javascript</a>
  <a href="http://www.w3schools.com/php/default.asp">PHP</a>
  <a href="http://www.w3schools.com/sql/default.asp">SQL</a>
</body>
```


Câu b: Tạo thanh liên kết (navigation bar) nằm ngang như mẫu:



Gợi ý: giống câu a, nhưng bỏ thuộc tính *display: block*;

Bài 4: Tạo tập tin [bai4.htm](#). Thiết nội dung trang web như hình

- Ảnh nền sử dụng tập tin bg.jpg cho sẵn, ảnh nền cố định canh giữa cửa sổ trình duyệt.
- Sử dụng gọi file .css từ bên ngoài
- Phần khung chứa text có màu nền sáng với độ trong suốt vừa phải, đường viền mảnh và bo tròn các góc.



Nội dung file .css và .html như sau:

```
<style type="text/css">
    body{
        background-image: url('bg.jpg');
        background-position: bottom center;
        background-attachment: fixed;
    }
    #khungtrang{
        margin:auto;      /* tự động canh lề trái phải */
        width: 90%;
        background-color: #f0fff0;
        opacity: 0.8;
        border: thin silver solid;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
    }
    p{
        font-size:25pt;
        font-weight:bold;
        color:green;
        text-shadow: 3px 3px 3px darkgray;
    }
</style>
```

Bài 5: Tạo tập tin [bai5.html](#). Nội dung tập tin [bai5.html](#) như sau:

- Hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới để trang [bai5.htm](#) có giao diện như sau:



Tạo tập tin **style.css** và tạo liên kết tập tin **style.css** vào trang [bai5.htm](#). Mở tập tin **style.css** bổ sung các định dạng:

- Định dạng chung cho trang web (lớp **body**): font chữ Times new roman, kích thước chữ là 20px, in đậm.
- Khung chứa (lớp **div**): đường viền nét liền - mảnh - màu #FF00FF, bo tròn các góc 8px, độ rộng 500px, padding 5px, margin là auto.
- Hình chèn vào (lớp **img**): độ rộng 400px.
- Tiêu đề 1 (lớp **span.tieude1**): font chữ Brush Script MT, kích thước chữ là 40px, màu blue, bóng chữ là 2px 2px màu #FF00FF.

- Tiêu đề 2 (lớp **span.tieude2**): kích thước chữ là 40px, màu đỏ.
- Nội dung 1 (lớp **span.noidung1**): màu chữ #4169E1.
- Nội dung 2 (lớp **span.noidung2**): màu chữ #FF8C00.

```
<div>
    <span class="tieude1"> Tên thuốc - </span>
    <span class="tieude2"> Nhóm thuốc</span>
    <br />
    <span class="noidung1"> 1. Pantoprazol 40mg - </span>
    <span class="noidung2"> Tiêu hóa </span>
    <span class="noidung1"> 45.000 VNĐ / Hộp </span>
    <br />
    <span class="noidung1"> 2. Losartan 50mg - </span>
    <span class="noidung2"> Tim mạch </span>
    <span class="noidung1"> 70.000 VNĐ / Hộp </span>
    <br />
    <span class="noidung1"> 3. Azithromycin 250mg - </span>
    <span class="noidung2"> Kháng sinh </span>
    <span class="noidung1"> 25.000 VNĐ / Hộp </span>
    <br />
    
</div>
```

Bài 6: Tạo tập tin [bai6.htm](#).

- Tạo layout trang web với DIV và CSS như hình bên dưới



Trong đó:

1. **main:** Phân vùng chứa toàn bộ nội dung của trang.
2. **head:** Phân vùng chứa nội dung đầu tiên của trang (theo VD trên đó là phần logo + banner)
3. **head-link:** Phân vùng chứa các liên kết đầu trang (ở VD trên: Home, Students, Course, v.v.)
4. **left:** Phân vùng chứa các nội dung bên trái (ở VD trên là các liên kết trái)

5. **content:** Phân vùng chứa các nội dung chính của trang (ở VD trên là các phân vùng thông tin như: Hot news, Photo Slide, News 1, v.v.)
6. **right:** Phân vùng chứa các thông tin bên phải trang (ở VD trên là lịch, biểu đồ, bản đồ)
7. **footer:** Phân vùng chứa các thông tin cuối trang (ở VD trên là thông tin về chủ sở hữu và các liên kết)

Hướng dẫn:

- Thiết kế file index.html có nội dung như sau:

```
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="noidung.css">
</head>
<body>
  <div id="main">
    <div id="head">
    </div>
    <div id="head-link">
    </div>
    <div id="left">
    </div>
    <div id="content">
    </div>
    <div id="right">
    </div>
    <div id="footer">
    </div>
  </div>
</body>
```

- Tạo file noidung.css có nội dung như sau:
 - Tạo bộ chọn **body** để cố định phông chữ cho cả trang và bộ chọn **#main** để cố định độ rộng vùng thông tin và trang sẽ chiếm và căn chỉnh vùng này nằm giữa màn hình.

```
body{
  font-family: Arial, Tahoma;
  font-size: 12px;
}

#main{
  width: 1000px;
  padding: 0;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
```

- Tạo bộ chọn **#head** xác định chiều cao, màu nền, đường viền và khoảng cách so với các vùng khác (khoảng cách so với vùng bên dưới – margin-bottom).

```
#head{
  height: 100px;
  background-color: #FFFFCC;
  border: 1px solid #CDCDCD;
  margin-bottom: 5px;
}
```

- Tiếp tục với định nghĩa bộ chọn **#head-link**, để xác định vùng đặt các liên kết đầu trang:

```
#head-link{
    height: 30px;
    line-height: 30px;
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    border: 1px solid #CDCDCD;
    background-color: #FF9999;
    margin-bottom: 5px;
    clear: both;
}
```

- Định nghĩa tiếp bộ chọn **#left** để xác định vùng cho nội dung bên trái, với độ rộng là 200px, chiều cao tối thiểu là 400px và đặc biệt chú ý tới mô tả **float: left;** mô tả này làm cho vùng bên trái (DIV với ID là left) sẽ dạt sang bên trái nhường chỗ cho các phân vùng khác: content và right).

```
#left{
    width: 150px;
    min-height: 400px;
    border: 1px solid #CDCDCD;
    float: left;
    background-color: #CCFFCC;
    margin-bottom: 5px;
}
```

- Bổ sung tiếp các selector cho vùng giữa và vùng phải lần lượt là **#content** và **#right**:

```
#content{
    width: 600px;
    min-height: 400px;
    border: 1px solid #CDCDCD;
    float: left;
    margin-left: 5px;
    margin-right: 5px;
    margin-bottom: 5px;
}


#right{
    width: 234px;
    min-height: 400px;
    border: 1px solid #CDCDCD;
    float: right;
    background-color: #FF99CC;
    margin-bottom: 5px;
}
```

- Cuối cùng, định nghĩa bộ chọn cho phân vùng cuối trang với id là **#footer**

```
#footer{
    height: 50px;
    clear: both;
    border: 1px solid #CDCDCD;
    background-color: #FFFF66;
}
```

Bài 7: Tạo tập tin [bai7.htm](#).

- Sử dụng lại bài 6 và xây dựng thêm trang web như sau:



BÀI TẬP LÀM THÊM

Bài 1:

Câu a: thiết kế menu ngang 1 cấp

Trang chủ	Giới thiệu	Bản đồ	Liên hệ	Sản phẩm
-----------	------------	--------	---------	----------

```
<head> <title>Table</title>
<style>
  #menu{
    width:900px;
    height:35px;
    background-color:#0FF;
  }
  #menu a{
    display:block;
    height:30px;
    padding-top:5px;
    width:120px;
    float:left;
    text-align:center;
    text-decoration:none;
  }
  #menu a:hover{
    background-color:#00F;
    color:#FFF;
    font-weight:bold;
  }
</style>
<body>
  <div id="menu">
    <a href="#">Trang chủ</a>
    <a href="#">Giới thiệu</a>
    <a href="#">Bản đồ</a>
    <a href="#">Liên hệ</a>
    <a href="#">Sản phẩm</a>
  </div>
</body>
```

Câu b: Tạo menu thả dọc như hình:

Trang chủ	
Tin tức	WordPress
Sản phẩm	SEO
Liên hệ	Hosting

Câu c: tạo menu như hình

▶ Trang chu
▶ San pham
▶ Dịch vụ
▶ Lien he
▶ Dang ky
▶ Dang nhap

```

<head>
  <style>
    #menu{
      width:200px;
    }
    #menu a{
      display:block;
      height:40px;
      background-image:url(hinh1.jpg);
      background-repeat:no-repeat;
      padding-top:10px;
      padding-left:40px;
      text-decoration:none;
      color:#FFF;
      font-weight:bold;
      font-size: 20px;
    }

    #menu a:hover{
      background-image:url(hinh2.jpg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="menu">
    <a href="#">Trang chủ</a>
    <a href="#">San pham</a>
    <a href="#">Dich vu</a>
    <a href="#">Lien he</a>
    <a href="#">Dang ky</a>
    <a href="#">Dang nhap</a>
  </div>
</body>

```

Bài 2:

Mô hình định dạng bảng đơn giản dùng CSS: Định dạng Font chữ, cỡ chữ khoảng các lề, có viền, màu nền cho dòng tiêu đề . . . theo hình mẫu

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Số thứ tự	Họ và tên	Giới tính
1	Nguyễn Quang Thọ	Nam
2	Trần Mai Dung	Nữ

```

.tablelist {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  border-collapse: collapse;
  border-spacing: 0px;
  border: 1px solid #EBDDBC;
}
.tablelist th {
  margin: 0;
  padding: 4px 6px;
  border: 1px solid #EBDDBC;
  background-color: #F1EFD8;
}
.tablelist td {
  margin: 0;
  padding: 4px;
  border: 1px solid #EBDDBC;
}

```

```

<html>
<head> <title>Table</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="table.css" />
</head>
<body>
  <H3> DANH SÁCH NHÂN VIÊN </H3>
  <table class="tablelist">
    <tr>
      <th>Số thứ tự</th>
      <th>Họ và tên</th>
      <th>Giới tính</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Nguyễn Quang Thọ</td>
      <td>Nam</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Trần Mai Dung</td>
      <td>Nữ</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>


```

Bài 3: Tạo hiệu ứng

```
<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style type="text/css">
    #test{
      background-color:green;
      width:100px;
      height:100px;
      position:relative;
      left:0px;
      animation-name:move_right;
      animation-duration:3s;
      animation-iteration-count:infinite;
    }
    @keyframes move_right{
      0%{left:0px;}
      100%{left:500px;}
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="test"></div>
</body>
```



Bài 4: Tạo hiệu ứng



```
<style type="text/css">
  #test{
    background-color:green;
    width:50px;
    height:50px;
    position:relative;
    top:0px;
    left:0px;
    animation-name:move;
    animation-duration:10s;
    animation-iteration-count:infinite;
  }
</style>
```

```

    @keyframes move{
      0%{
        top:0px;
        left:0px;
        background-color:blue;
      }
      10%{
        top:0px;
        left:400px;
        background-color:red;
      }
      40%{
        top:200px;
        left:400px;
        background-color:green;
      }
      100%{
        top:0px;
        left:0px;
        background-color:blue;
      }
    }
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="test"></div>
</body>

```

Bài 5: Tạo nút

NÚT LIÊN KẾT

```

<head>
  <title>Xem ví dụ</title>
  <style type="text/css">
    a{
      display:inline-block;
      border:1px solid #73AD21;
      background-color:#73AD21;
      padding:10px 12px;
      box-shadow:2px 2px 5px #6c6969;
      text-decoration:none;
      border-radius:3px;
      color:white;
    }
    a:hover{
      border:1px solid #90d331;
      background-color:#90d331;
    }
    a:active{
      border:1px solid #669f15;
      background-color:#669f15;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <a href="..">NÚT LIÊN KẾT</a>
</body>

```

[illegible]

```
<style type="text/css">
```


```
body{
    margin:0px;
    font-family:Arial;
}
#header{
    background-color:#39e4c2;
    border:1px solid #39e4c2;
    padding:20px;
    text-align:center;
}
#header > div:nth-child(1){
    font-size:30px;
    margin-bottom:10px;
}
#menu ul{
    background-color:black;
    padding:0px;
    margin:0px;
}
#menu ul::after{
    display:block;
    content:"";
    clear:both;
}
```

```
#menu ul li{
    float:left;
    list-style-type:none;
}
#menu ul li a{
    display:inline-block;
    text-decoration:none;
    padding:12px 20px;
    color:white;
}
#menu ul li a:hover{
    background-color:#ddd;
    color:black;
}
#main::after{
    display:block;
    content:"";
    clear:both;
}
#main #side{
    box-sizing:border-box;
    padding:10px;
    float:left;
    width:30%;
}
```

```
#main #side img{
    width:100%;
}
#main #content{
    box-sizing:border-box;
    padding:10px;
    float:left;
    width:70%;
}
#main #content p:last-child{
    text-align:right;
}
#footer{
    background-color:#ddd;
    padding:15px;
    text-align:center;
}
```

```
</style>
```

Bài 7a: Responsive Website Layout



Bài 7b: Responsive Website Layout

