

RICOH
imagine. change.

ScanSnap *SV600*

*Đơn giản, Nhanh chóng & Nhỏ gọn.
Từ Giấy sang PDF chỉ bằng một lần chạm!*

- ▶ Giảm thiểu sự không đồng đều về chất lượng hình ảnh với “Công nghệ VI”
- ▶ Tự động cắt nhiều tài liệu với “Phát hiện nhiều tài liệu”
- ▶ Rút ngắn thời gian hoạt động với “Phát hiện lật trang”
- ▶ Sửa lỗi méo và cong của sách với “Chỉnh sửa hình ảnh sách”
- ▶ Nhiều chức năng giúp công việc hàng ngày của bạn dễ dàng và đơn giản hơn



Một góc nhìn mới về scan

ScanSnap
SV600



Số hóa mọi thứ một cách dễ dàng

Bạn có thể quét báo, tạp chí hoặc sách trực tiếp mà không cần cắt hoặc làm hỏng chúng.

Quét mọi thứ từ danh thiếp đến tài liệu khổ A3 (ngang)*

Không còn phải mất công cắt hoặc gấp các tài liệu có kích thước lớn hơn khổ A4 như báo và tạp chí, chỉ cần đặt tài liệu vào vị trí và có thể quét trực tiếp mà không cần tốn thêm bất kỳ công sức nào.

* Kích thước tài liệu tối đa là 400 x 300 mm khi độ dày của tài liệu trên 5 mm.




Kích thước A3

Không có vấn đề gì khi quét các tài liệu dày*

Không chỉ sách hay tạp chí mà cả các tài liệu có ghi chú cũng có thể được quét trực tiếp mà không gấp bất kỳ khó khăn nào.

* Độ dày tối đa của tài liệu là 30 mm (1,18 in.).



30 mm
(1.18 in.)

Không cần phải lo lắng về các tài liệu hoặc sách mỏng manh của bạn

Với “công nghệ VI”, có thể quét mà không cần chạm vào tài liệu. Bạn không cần phải lo lắng rằng các tài liệu như bút chì màu hoặc tranh sơn dầu, chữ viết chì hoặc ảnh sẽ bị hỏng khi chạm vào.



Công nghệ VI*

(*Công nghệ VI: Công nghệ hình ảnh đa năng)

Được trang bị “công nghệ VI” kết hợp ống kính trường ảnh sâu, cảm biến hình ảnh tuyến tính CCD và đèn LED định hướng cao, SV600 có khả năng giảm thiểu hiện tượng không đồng đều về chất lượng hình ảnh và tạo ra hình ảnh mượt mà ngay cả khi quét từ xa.



Cấu trúc trên cao

*Do đặc điểm của máy quét trên cao, chất lượng hình ảnh khác với các dòng ScanSnap trước đây.


Vui lòng xác nhận chất lượng hình ảnh của SV600 từ trang web ScanSnap trước khi mua hàng.

Ống kính có độ sâu trường ảnh sâu

Khu vực lấy nét tự động rộng (thậm chí khoảng cách lấy nét cũng đã thay đổi)


Cảm biến hình ảnh tuyến tính CCD

Tạo ra hình ảnh ổn định



Đèn LED có độ định hướng cao

Duy trì độ sáng như nhau mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh



Quét bằng cách di chuyển đầu

Thuận tiện cho việc quét sách

Bước 1

Bạn có thể quét liên tục nhiều trang một cách mượt mà.

Phát hiện chuyển trang


Tự động phát hiện khi trang được lật.

Chế độ hẹn giờ

Bạn có thể cài đặt thời gian bắt đầu quét sau khi nhấn nút "Quét". (Khi quét liên tục), bạn có thể cài đặt khoảng thời gian trước khi bắt đầu lần quét tiếp theo.

Bước 2

Hiệu chỉnh hình ảnh sách – Tự động hiệu chỉnh độ méo do độ cong của sách mở. Bạn có thể xác nhận và tinh chỉnh hình ảnh đã quét trên hộp thoại xem trước sau khi quét.



Chỉnh sửa hình ảnh sách

Có thể dễ dàng chỉnh sửa sự biến dạng của tài liệu.


Chức năng Chỉnh sửa điểm

Hình ảnh ngón tay được quét trong khi ẩn tài liệu có thể được chỉnh sửa dễ dàng.

ScanSnap Home - Phần mềm mạnh mẽ tích hợp tất cả các tính năng năng suất tài liệu

ScanSnap Home kết hợp tất cả các chức năng yêu thích của bạn thành một và là nền tảng tối ưu để sử dụng dữ liệu đã quét theo nhiều cách khác nhau. Dễ dàng quản lý, chỉnh sửa và sử dụng dữ liệu từ tài liệu, danh thiếp, biên lai và ảnh bằng phần mềm. Bạn có thể quét khối lượng lớn tài liệu thuộc nhiều loại khác nhau, từ ảnh màu đến tài liệu ngang hai mặt với nhiều chức năng xử lý hình ảnh tự động thông minh.

* Phần mềm ScanSnap Manager cũ cũng khả dụng.



Nhanh chóng tìm thấy công thức nấu ăn hoặc chương trình hợp mà bạn đã lưu tuần trước bằng các thẻ dễ truy cập.



Tạo một album gốc và chia sẻ những kỷ niệm quan trọng với gia đình và bạn bè.



Liên hệ ngay với bất kỳ ai bạn cần bằng phần mềm sắp xếp dữ liệu thu thập được theo tên công ty và nhiều tính năng khác.




Theo dõi thói quen chi tiêu của bạn hàng tháng để bạn có thể kiểm tra lại bất cứ khi nào bạn muốn.

Tự động cắt nhiều tài liệu với "Phát hiện nhiều tài liệu"

Chỉ với một lần chạm và một lần quét, chức năng "Phát hiện nhiều tài liệu" có thể cắt nhiều tài liệu cùng lúc khi định vị trong khu vực quét. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách đặt nhiều danh thiếp, ảnh, mẫu báo và các tài liệu khác cùng một lúc và để SV600 cắt xén thông minh cho bạn.

* Có thể cắt tối đa 10 tài liệu khi khoảng cách giữa các tài liệu lớn hơn 15 mm.



Thời gian khởi động và tốc độ quét nhanh giúp tiết kiệm thời gian và hiệu quả

Thời gian khởi động của SV600 rất nhanh; quét chỉ trong 3 giây sau khi bật máy quét. Hơn nữa, chỉ cần chưa đến 3 giây để quét các tài liệu khổ A3 lớn.

Quét tốc độ cao này cho phép bạn tận hưởng việc quét không căng thẳng.

Thiết kế nhỏ gọn không chiếm nhiều không gian làm việc

SV600 nhỏ gọn và bạn có thể sử dụng không gian làm việc của mình một cách hiệu quả vì bạn chỉ cần không gian để đặt tài liệu khi quét. Không giống như máy quét phẳng, nó sẽ không chiếm không gian bàn làm việc quý giá của bạn mọi lúc.

■ Thông số kỹ thuật chung

Tên máy		ScanSnap SV600
Loại máy quét		Hệ thống Over Head, quét một mặt
Chế độ quét		Màu, thang độ xám, đơn sắc, Tự động (phát hiện màu, thang độ xám, đơn sắc)
Cảm biến hình ảnh		Ống kính quang học / CCD màu x 1
Nguồn sáng		(Đèn LED trắng + đèn chiếu sáng thấu kính) x 2
Độ phân giải quang học		Quét ngang: 285 đến 218 dpi, Quét dọc: 283 đến 152 dpi ¹
Tốc độ quét (A3 ngang) ²	Chế độ tự động ³	"Chế độ tốt hơn" hoặc "Chế độ tốt nhất": 3 giây/trang
	Chế độ bình thường	Màu sắc/Thang độ xám: 150 dpi, Đơn sắc: 300 dpi 3 giây/trang ⁴
	Chế độ tốt hơn	Màu sắc/Thang độ xám: 200 dpi, Đơn sắc: 400 dpi 3 giây/trang ⁴
	Chế độ tốt nhất	Màu sắc/Thang độ xám: 300 dpi, Đơn sắc: 600 dpi 3 giây/trang ⁴
	Chế độ tuyệt vời	Màu sắc/Thang độ xám: 600 dpi, Đơn sắc: 1.200 dpi 3 giây/trang ⁴
Kích thước tài liệu		Tự động nhận dạng kích thước tài liệu, A3 (ngang), A4 (ngang), A5 (ngang), A6 (ngang), B4 (ngang), B5 (ngang), B6 (ngang), Bưu thiếp, Danh thiếp, Double Letter (ngang), Letter, Legal (ngang) và kích thước tùy chỉnh (Tối đa: 432 x 300 mm (17,0 x 11,8 in.), Tối thiểu: 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 in.)) ⁵
Độ dày của tài liệu		30 mm (1,18 in.) hoặc nhỏ hơn
Cách bắt đầu quét ⁶		Chọn một trong các tùy chọn bên dưới. 1. Quét bình thường: Nhấn nút "Quét" cho mỗi trang 2. Quét theo khoảng thời gian (Chế độ theo thời gian) 3. Phát hiện chuyển trang
Giao diện ⁷		USB2.0 / USB1.1 (đầu nối: Loại B)
Chức năng xử lý hình ảnh		Chỉnh nghiêng theo văn bản trên tài liệu, Tự động phát hiện kích thước giấy, Tự động xoay hình ảnh, Tự động phát hiện màu sắc, Chỉnh sửa hình ảnh sách ⁸ , Phát hiện nhiều tài liệu ⁹
Độ phóng đại khi quét theo chiều dọc (chiều dài)		±1.5%
Yêu cầu về điện năng		AC 100 đến 240 V, 50 / 60 Hz
Tiêu thụ điện năng		Chế độ hoạt động: 20 W hoặc ít hơn Chế độ ngủ: 2,6 W hoặc ít hơn Chế độ chờ tự động (Tắt): 0,4 W
Môi trường hoạt động		Nhiệt độ: 5 đến 35 °C (41 đến 95 °F) Độ ẩm tương đối: 20 đến 80% (Không ngưng tụ)
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)		210 x 156 x 383 mm
Trọng lượng thiết bị		3 kg (6.613 lb)
Tuân thủ môi trường		ENERGY STAR [®] / RoHS
Trình điều khiển		Trình điều khiển cụ thể (Không hỗ trợ TWAIN / ISIS [™])

¹ Độ phân giải quang học khác nhau do góc quét khác nhau trên cùng một tài liệu. ² Tốc độ quét có thể khác nhau do môi trường hệ thống. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scansnap/>. ³ Chuyển đổi giữa "Chế độ tốt hơn" và "Chế độ tốt nhất" tùy thuộc vào độ dài của tài liệu. A4 (dọc): 200 dpi, kích thước A6 trở xuống: 300 dpi ⁴ Thời gian giữa thời điểm bắt đầu quét thực tế (bàn quét) và thời điểm kết thúc quét. ⁵ Đối với các tài liệu có độ dày trên 5 mm, kích thước tài liệu tối đa là 400 x 300 mm. ⁶ Khi thực hiện quét liên tục, cần có thời gian để đầu quét trở về vị trí ban đầu. ⁷ Tương thích với cổng USB 3.0 nhưng kết nối sẽ chạy ở tốc độ USB 2.0. ⁸ Tự động sửa lỗi méo do độ cong của sách hoặc tạp chí đã mở. ⁹ Số hóa nhiều tài liệu bằng cách tự động cắt nhiều tài liệu trong một lần quét.

■ Vật liệu vệ sinh

Tên	Mã vật tư	Miêu tả
Cleaner F1	PA03950-0352	Chai 100 ml Dùng để vệ sinh kính, máy ảnh, đèn, v.v. của đầu quét.
Cleaning Wipe	PA03950-0419	1 gói (24 miếng) Khăn giấy ướt có "chất tẩy rửa F1". Dùng để vệ sinh kính, camera, đèn, v.v. của đầu quét.

■ Phần mềm

Windows [®]	macOS
ScanSnap Home ¹	
ScanSnap Manager ²	
Kofax Power PDF Standard ³	Kofax Power PDF Standard for Mac ³
ABBYY FineReader for ScanSnap TM	

¹ Cài đặt ScanSnap Home yêu cầu máy tính và Internet. Kích hoạt cũng cần thiết để sử dụng phần mềm. Vui lòng truy cập trang web của công ty để biết thông tin tài xuống. <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scansnap/g-support/en/> ² Sử dụng kết hợp với ScanSnap Home yêu cầu ScanSnap Manager V7 trở lên. ³ Vui lòng tham khảo chứng chỉ cấp phép đi kèm để tải xuống phần mềm.

Máy quét này được thiết kế để số hóa các tài liệu có thể được sao chép hợp pháp, theo các quy định về bản quyền hiện hành và các luật khác. Người dùng ScanSnap chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng máy quét này. Người dùng ScanSnap phải tuân thủ tất cả các quy tắc và luật pháp địa phương hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền khi sử dụng máy quét này.

[®]ABBYY và FineReader là các nhãn hiệu của ABBYY Software, Ltd. có thể được đăng ký tại một số khu vực pháp lý. ABBYY[™] FineReader[™] Engine ©ABBYY. OCR của ABBYY[™] Intel, Pentium và Intel Core là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. "ISIS[™]" là các nhãn hiệu đã đăng ký của EMC Corporation tại Hoa Kỳ. "Mac, macOS và logo Mac là các nhãn hiệu của Apple Inc. "Kofax và Power PDF là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Kofax Limited tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. "ScanSnap, logo ScanSnap và ScanSnap Home là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của PFU Limited tại Nhật Bản. "Các tên công ty và tên sản phẩm khác là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.



PFU Limited has determined that this product meets the ENERGY STAR[®] guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR[®] is a registered trademark of the United States.

Biện pháp phòng ngừa an toàn	Hãy đảm bảo đọc kỹ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi sử dụng sản phẩm này và sử dụng thiết bị theo hướng dẫn.	Không đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, nhiều hơi nước, bụi bặm hoặc dầu mỡ. Sử dụng sản phẩm này trong điều kiện như vậy có thể gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc hư hỏng sản phẩm.
-------------------------------------	---	---

PFU Limited

<https://www.pfu.ricoh.com/global/>

RICOH và logo RICOH là các nhãn hiệu đã đăng ký của Ricoh Co., Ltd. Các tên sản phẩm khác là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Truy cập trang web ScanSnap để biết thêm thông tin. <https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/scansnap/>

■ Yêu cầu hệ thống của ScanSnap SV600

● Windows[®]

Hệ điều hành được đề xuất		Windows [®] 11 (64-bit) Windows [®] 10 (32-bit / 64-bit) ^{1,2}
Yêu cầu phần cứng ³	CPU ⁴	Bộ xử lý Intel [®] hoặc tương thích với Intel [®]
	Độ phân giải màn hình	1.024 x 768 pixel hoặc cao hơn
	Dung lượng đĩa ^{5,6}	3,8 GB hoặc nhiều hơn dung lượng ổ cứng trống

¹ Máy quét ScanSnap không chạy với PC chạy Windows[®] 11 và 10 ARM. ² Vận hành Windows ở chế độ máy tính để bàn. ³ Thiết bị ScanSnap có thể không hoạt động nếu máy tính được kết nối không đáp ứng các yêu cầu này. ⁴ Tốc độ quét có thể thay đổi tùy theo môi trường hệ thống. ⁵ Các yêu cầu về dung lượng đĩa được chỉ định áp dụng khi tải xuống ScanSnap Home. ⁶ Phải cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7 trở lên. Nếu chưa cài đặt, hãy cài đặt cùng với ScanSnap Home. Cần có tối đa 4,5 GB dung lượng đĩa để cài đặt. ⁷ Vui lòng tham khảo trang web ScanSnap để biết thông tin hỗ trợ môi nhất về trình điều khiển và ứng dụng. Khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm. ⁸ Yêu cầu hệ thống có thể thay đổi tùy thuộc vào thời hạn hỗ trợ và chính sách hỗ trợ của các công ty sản xuất phần mềm.

● Mac

Hệ điều hành được đề xuất		macOS Mojave 10.14 trở lên
Yêu cầu phần cứng ¹	CPU ²	Bộ xử lý Intel [®] hoặc Apple M1 / M2
	Độ phân giải màn hình	1.024 x 768 pixel hoặc cao hơn
	Dung lượng đĩa	2,0 GB hoặc nhiều hơn dung lượng ổ cứng trống

¹ Thiết bị ScanSnap có thể không hoạt động nếu máy tính được kết nối không đáp ứng các yêu cầu này. ² Tốc độ quét có thể thay đổi tùy theo môi trường hệ thống. ³ Vui lòng tham khảo trang web ScanSnap để biết thông tin hỗ trợ môi nhất về trình điều khiển và ứng dụng. Khả năng tương thích có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm. ⁴ Yêu cầu hệ thống có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian hỗ trợ và chính sách hỗ trợ của các công ty sản xuất phần mềm.

■ Phụ kiện đi kèm

● Cáp AC=Bộ đổi nguồn AC=Biện pháp phòng ngừa an toàn= Cáp USB= Tấm nền
● Bộ mở rộng (x2)

■ Tùy chọn

Tên phụ kiện	Mã phụ kiện	Miêu tả
Background Pad	PA03641-0052	Đặt ở phía trước máy quét khi quét. *Một miếng lót được đóng gói cùng với máy quét.