PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

TECHNOMELT PUR CLEANER 2

Số SDS : 108585
V001.17
Phiên bản: 25.03.2026
Ngày in: 26.03.2026

Phần 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm: TECHNOMELT PUR CLEANER 2

Các cách nhận biết khác: PURMELT CLEANER 2 VAGD10001
Mã sản phẩm: IDH144489
Khuyến cáo về sử dụng và hạn chế sử dụng sản phẩm

Mục đích sử dụng Chất làm sạch.
Công ty đại diện nhà sản xuất / nhà nhập khẩu / nhà phân phối

Henkel Adhesive Tech. Vietnam Co., Ltd,
No. 7, Road 9A Bien Hoa II Industrial Zone,
Bien Hoa City,
810000 Dong Nai Province

VN

Số điện thoại +84 (28) 7100 6301
Số fax: +84 (28) 7100 6300

Người chịu trách nhiệm về bảng thông tin an toàn: **ap-ua-psra.sea@henkel.com**

Thông tin khẩn cấp: CHỈ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP (Tràn chảy, Rò rỉ nghiêm trọng, Cháy, Phơi nhiễm, hoặc Tai nạn). Liên hệ: +84 28 71006388

Phần 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại theo GHS:

Chất hoặc hợp chất được phân loại không nguy hại theo GHS.

Nhãn theo GHS:

Chất hoặc hợp chất được phân loại không nguy hại theo GHS.

Phần 3. Thông tin về thành phần các chất

Chất hoặc hỗn hợp:
Hỗn hợp

Thành phần khai báo:

Không chứa thành phần hoặc tạp chất gây nguy hại.

Bảng công bố thành phần định lượng các chất:

Tên sản phẩm	Tên mô tả thành phần	Số CAS	Định lượng (%)
TECHNOMELT PUR CLEANER 2	Fatty Alcohols C18-22	97552-91-5	30-60%
	White mineral oil	8041-47-52	0.2-2%
	SPM_Ethylen_Vinylacetate Copolymer (EVA)	4937-78-8	30-60%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Thông tin được cung cấp về các thành phần có trong những sản phẩm này dựa trên thông tin do các nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm cung cấp.

Phần 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Hít phải: Di chuyển đến nơi thoáng khí, tham khảo ý kiến bác sĩ nếu thấy khó thở.

Tiếp xúc với da: Sản phẩm nóng chảy. Nếu tiếp xúc với da, dùng nước lạnh làm mát. Không cố ý bóc lớp keo dính trên da. Tìm lời khuyên y tế.

Tiếp xúc mắt: Sau khi tiếp xúc với keo nóng chảy: rửa với nước lạnh, chăm sóc y tế.

Nuốt phải: Súc miệng sạch, uống 1-2 ly nước, không cố ý gây nôn, tham khảo ý kiến bác sĩ.

Chỉ dẫn chăm sóc y tế và điều trị đặc biệt nếu cần: Xem phần: thông tin sơ cứu

Phần 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp: Có thể dùng tất cả các phương tiện chữa cháy thông thường.

Phương tiện chữa cháy không phù hợp: Phun nước áp lực cao

Các mối nguy từ hóa chất: Trong trường hợp cháy các loại khí độc hại có thể được sinh ra.

Thiết bị bảo hộ đặc biệt và biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn: Trang bị bình dưỡng khí.
Trang bị bảo hộ.

Phần 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Biện pháp bảo vệ cá nhân: Trang bị bảo hộ.
Xem hướng dẫn ở phần 8.

Biện pháp bảo vệ môi trường: Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Các phương pháp làm sạch: Để cho keo khô.
Quét dọn, thu gom.
Hủy bỏ vật liệu nhiễm hóa chất như chất thải theo Điều 13.

Phần 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Sử dụng: Tránh tiếp xúc với da và mắt.
Chỉ sử dụng trong khu vực thông thoáng.
Tránh hít phải hơi hay sương của sản phẩm.
Không ăn, uống hay hút thuốc trong khi sử dụng sản phẩm.
Rửa tay và vệ sinh thân thể sau khi làm việc với sản phẩm.
Xem hướng dẫn ở phần 8.

Lưu trữ: Đảm bảo lưu trữ ở nơi thông thoáng.Đóng chặt nắp thùng chứa và lưu trữ ở nơi thoáng mát.
Tránh xa nguồn lửa.

Phần 8. Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Bảo vệ hô hấp: Trong trường hợp có bụi, chúng tôi khuyến nghị nên đeo mặt nạ/ khẩu trang thích hợp với bộ lọc P (EN14387).
Khuyến nghị này cũng cần tùy thuộc vào điều kiện nơi làm việc.

Bảo vệ tay: Đeo găng tay kháng nhiệt khi làm việc với keo nóng chảy.

Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ.
Nên sử dụng dụng cụ bảo hộ mắt theo EN 166.

Bảo vệ cơ thể: Mang đồ bảo hộ lao động phù hợp.
Quần áo bảo hộ theo EN 14605 đối với nguy cơ văng chất lỏng hoặc EN 13982 đối với bụi.

Kiểm soát kỹ thuật: Đảm bảo hệ thống thông gió tốt và hiệu quả để loại bỏ và phòng ngừa việc tích tụ hơi, bụi phát sinh từ sản phẩm trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng.

Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh: Nơi làm việc nên được trang bị vòi tắm và rửa mắt trong trường hợp khẩn cấp.

Các biện pháp vệ sinh: Rửa tay trước giờ nghỉ giữa ca và sau khi kết thúc công việc.
Không ăn, uống, hoặc hút thuốc khi làm việc.
Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất, giặt sạch trước khi sử dụng lại.

Phần 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Ngoại quan:	Màu xanh nhạt. chất rắn., hạt nhỏ.
Mùi:	Trung hòa
Ngưỡng mùi (CA):	Không có thông tin
pH :	Hỗn hợp không hòa tan (trong nước), Không áp dụng
Điểm nóng chảy / Điểm đông đặc:	70 °C (158 °F)
Trọng lượng riêng:	Không có thông tin
Điểm sôi:	340 - 390 °C (644 - 734 °F)
Điểm chớp cháy:	Không áp dụng
Tốc độ bay hơi:	Không có thông tin
Chất dễ cháy (rắn, khí):	Sản phẩm không dễ cháy.
Giới hạn nổ dưới:	Không có thông tin
Giới hạn nổ trên:	Không có thông tin
Áp suất hóa hơi:	< 0.001 hPa
(; 38 °C (100.4 °F); 20 °C (68 °F))	< 0.001 hPa

Tỷ trọng hơi:	Không áp dụng., Sản phẩm ở dạng rắn.
Khối lượng riêng:	0.94 - 0.97 g/cm3
Độ hòa tan:	Không tan. (20 °C)
Hệ số phân ly: n-octanol/ nước:	Không có thông tin
Nhiệt độ tự cháy:	Không có thông tin
Nhiệt độ phân huỷ:	Không có thông tin
Độ nhớt:	5,500 - 7,500 mPa.s (Brookfield; 130 °C (266 °F); tốc độ: 20 min-1; Kim đo Số: 27; Phương pháp: ;; Dorus-method 501; viscosity Brookfield)
Hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi:	Không có thông tin

Phần 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Khả năng phản ứng/Vật liệu không tương thích:	Không nếu được sử dụng đúng mục đích.
Độ ổn định hoá học:	Ổn định dưới điều kiện bảo quản như được khuyến nghị.
Các điều kiện cần tránh:	Không nếu được sử dụng đúng mục đích.
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm:	Ở nhiệt độ cao acid acetic có thể được giải phóng.

Phần 11. Thông tin về độc tính

Thông tin về độc hại chung:	Theo kiến thức của chúng tôi không có ảnh hưởng có hại có thể xảy ra nếu sử dụng và xử lý đúng cách.
Các triệu chứng tiếp xúc quá mức:	Không có dữ liệu.

Phần 12. Thông tin về sinh thái

Thông tin sinh thái: Không được đổ vào cống rãnh / bề mặt sông ngòi / nước ngầm.

Phần 13. Thông tin về thải bỏ

Sản phẩm

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ theo qui định của địa phương và nước sở tại.

Bao bì

Xử lý bao bì nhiễm hóa chất Bao bì mà không thể được làm sạch sẽ được thải bỏ theo cách tương tự như sản phẩm.

Phần 14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển đường bộ ADR:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường sắt RID:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường thủy nội địa ADN:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường biển IMDG:

Không phải hàng hoá nguy hiểm

Vận chuyển hàng nguy hại đường hàng không IATA:
Không phải hàng hoá nguy hiểm

Nghị định 161/2024/NĐ-CP Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ;

Nghị định số 34/2024/NĐ-CP Quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện thủy nội bộ

Số UN: Không phân loại

Loại nhóm hàng: Không phân loại

Nhãn hiệu, biểu trưng: Không áp dụng

Số hiệu nguy hiểm: Không áp dụng”

Phần 15. Thông tin về pháp luật

Thông tin chung:

Bảng dữ liệu này được tạo ra dựa trên

LUẬT HÓA CHẤT SỐ 69/2025/QH15, ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Nghị định 24/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2026, QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC HÓA CHẤT THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÓA CHẤT;

Nghị định 25/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2026, QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ AN TOÀN, AN NINH HÓA CHẤT;

Nghị định 26/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2026, QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT VÀ HÓA CHẤT NGUY HIỂM TRONG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA;

Thông tư 01/2026/TT-BCT, ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2026, QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2026/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT VÀ HÓA CHẤT NGUY HIỂM TRONG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA;

Thông tư 02/2026/TT-BCT, ban hành ngày 17 tháng 01 năm 2026, QUY ĐỊNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 25/2026/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ AN TOÀN, AN NINH HÓA CHẤT;

Nghị định 161/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2024, QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE HOẶC NGƯỜI ÁP TẢI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM TRÊN ĐƯỜNG BỘ;

Nghị định 34/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2024, QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA;

Nghị định 33/2024/NĐ-CP, ban hành ngày 27 tháng 03 năm 2024, QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VÀ PHÁ HỦY VŨ KHÍ HÓA HỌC;

Nghị định 37/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 23 tháng 01 năm 2026, QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA.

Quy định Pháp luật Việt Nam về Môi trường

- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2022

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật

Nếu các thông tin pháp luật liên quan khác chưa được cung cấp hoặc cập nhật trong Phiếu An Toàn Hóa Chất này, thì sẽ được mô tả trong Phụ lục.

Global inventory status:

Regulatory list	Notification
TCSI	có
TSCA	có
AIIC	có
DSL	có
ENCS (JP)	có
ISHL (JP)	có
KECI (KR)	có
PICCS (PH)	có
IECSC	có

Phần 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Từ chối trách nhiệm:

Bảng dữ liệu an toàn này được tạo ra dựa trên Luật Hóa Chất Số 69/2025/QH15; Nghị định 24/2026/NĐ-CP; Nghị định 25/2026/NĐ-CP; Nghị định 26/2026/NĐ-CP; Thông tư 01/2026/TT-BCT; Thông tư 02/2026/TT-BCT; Nghị định 161/2024/NĐ-CP; Nghị định 34/2024/NĐ-CP; Nghị định 33/2024/NĐ-CP và Nghị định 37/2026/NĐ-CP.
Không áp dụng chế độ bảo hành hoặc bất kỳ hình thức tương đương nào khác đối với các quy định thực thi khác về xuất khẩu đang có hiệu lực thi hành hoặc các quy định của nước sở tại. Vui lòng xác nhận rằng các thông tin được cung cấp kèm theo đây tuân thủ các quy định về xuất khẩu hoặc bất kỳ quy định thực thi nào khác trước khi tiến hành xuất khẩu. Vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm về an toàn sản phẩm và các quy định liên quan của Henkel để được hỗ trợ thêm. Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của và liên quan đến sản phẩm tại địa phương được chuyển giao. Sản phẩm của chúng tôi được mô tả từ quan điểm về yêu cầu an toàn và nó không có ý định để đảm bảo bất kỳ đặc tính cụ thể nào.
Thông tin này được dựa trên mức độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và liên quan đến sản phẩm tại địa phương trong đó nó được chuyển giao. Thông tin được mô tả cho sản phẩm của chúng tôi xuất phát từ quan điểm của các yêu cầu an toàn và không có ý định để đảm bảo bất kỳ những đặc tính liên quan.
Kính gửi Quý khách hàng,
Henkel cam kết tạo nên một tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy các cơ hội trong toàn chuỗi giá trị. Nếu Quý khách muốn đóng góp bằng cách chuyển đổi từ phiên bản giấy sang phiên bản điện tử của SDS, vui lòng liên hệ Đại diện Chăm sóc khách hàng địa phương. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên gửi bằng email công ty (ví dụ: SDS@tencongty.com)