HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI VÀO 10 NĂM HỌC 2026 - 2027

MÔN TOÁN – ĐỒNG THÁP

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM

1. B	2.B	3.A	4.B	5.B	6.B	7.C	8.C	9.C	10.B
11.D	12.A	13.A	14.B	15.A	16.A	17.D	18.D	19.D	20.D
21.C	22.B	23.B	24.C	25.C	26.D	27.D	28.C	29.A	30.D
31A.	32.A	33.A	34.B	35.C	36.D	37.B	38.D	39.C	40.C
41.B	42.B	43.B	44.B	45.C	46.A	47.D	48.D	49.C	50.B

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 08 trang)


Mã đề 311

KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2026-2027

Môn thi: TOÁN (PHỔ THÔNG)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi được xây dựng theo thang điểm 10, gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 lựa chọn và chỉ có 1 đáp án đúng. Thí sinh trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm.

Câu 1: Nhiệt độ trong một ngày được ghi lại và biểu diễn bằng biểu đồ bên dưới



Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm

A. 15 giờ. **B.** 12 giờ. **C.** 17 giờ. **D.** 20 giờ.

Câu 2: Kết quả của phép tính $\sqrt{\left(4-\sqrt{15}\right)^2}+\sqrt{15}$ là

A. $2\sqrt{15}$. **B.** 4. **C.** $4-\sqrt{15}$. **D.** $\sqrt{15}$.


Câu 3: Cho phương trình $x^2-3x+m+2=0$ (ẩn x, tham số m) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1+3x_2=-1$. Khi đó giá trị của biểu thức $T=x_1+x_2-m$ bằng

A. 15. **B.** 4. **C.** 10. **D.** -9.

Câu 4: Phương trình nào dưới đây nhận cặp số $(0;-3)$ làm nghiệm?

A. $2x+y=3$. **B.** $3x-y=3$. **C.** $x+2y=6$. **D.** $x-y=-3$.

Câu 5: Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Phép quay ngược chiều, tâm O, góc quay 120° biến điểm A thành điểm nào?



A. Điểm A. **B.** Điểm B. **C.** Điểm O. **D.** Điểm C.

Tuyensinh247.com


Câu 6: Kết quả của phép tính $\sqrt{49}.\sqrt{81}$ là

A. 36. **B.** 63. **C.** 49. **D.** 81.

Câu 7: Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 1 = 0$. Giá trị của biểu thức $N = x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2$ bằng

A. $\frac{7}{4}$. **B.** 1. **C.** 7. **D.** $\frac{1}{4}$.

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại B, cạnh $AB = 6\ cm$, $\widehat{BAC} = 40°$. Đường tròn (O), đường kính AB cắt AC ở D.




Diện tích phần hình được tô màu là bao nhiêu cm^2 (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm*)?

A. 1,85. **B.** 4,43. **C.** 4,39. **D.** 3,42.

Câu 9: Giá trị của biểu thức $B = \frac{\cos 60° . \tan 45°}{\sin 45°}$ bằng

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** 1.

Câu 10: Cho hình vẽ, biết tứ giác $ABCD$ nội tiếp, $\widehat{CBD} = 40°$, $\widehat{ACD} = 60°$. Số đo góc ADC bằng



A. 70°. **B.** 80°. **C.** 60°. **D.** 75°.

Câu 11: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần, quan sát số chấm xuất hiện mặt trên của chúng. Số phần tử của không gian mẫu là


A. 12. **B.** 24. **C.** 6. **D.** 36.

Câu 12: Biết rằng a và b là hai số thực bất kỳ thỏa $a > b$. Chọn khẳng định đúng.

A. $a - 3 > b - 3$. **B.** $a - 2 < b - 2$. **C.** $a + 3 < b + 3$. **D.** $b + 2 > a + 2$.

Tuyensinh247.com

Câu 13: Một bình thủy tinh hình trụ, đường kính bên trong của đáy là 6 *cm*, chiều cao 16 *cm*. Lượng nước chứa trong bình cao bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao của bình. Khi cho một hòn đá vào trong bình thì nước dâng lên vừa đến miệng bình. Thể tích hòn đá đó là




A. $36\pi\,cm^3$. **B.** $100\pi\,cm^3$. **C.** $20\pi\,cm^3$. **D.** $36\,cm^3$.

Câu 14: Mẹ Lan mua 3 kg cam và 2 kg táo hết 220000 đồng. Biết giá 1 kg táo cao hơn giá 1 kg cam là 20000 đồng. Gọi x, y (đồng) lần lượt là giá tiền 1 kg cam và 1 kg táo. Hệ phương trình mô tả bài toán là

A. $\begin{cases} 2x+3y=220000 \\ y-x=20000. \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x+2y=220000 \\ y-x=20000. \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 3x+2y=220000 \\ y+x=20000. \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} 3x+2y=220000 \\ x-y=20000. \end{cases}$

Câu 15: Một khúc gỗ hình trụ có bán kính đáy 1 *cm* và chiều cao 2 *cm*, người ta khoan bỏ đi một phần có dạng hình nón có đáy trùng với đáy hình trụ và đỉnh tại tâm đáy còn lại như hình vẽ. Thể tích của phần còn lại là



A. $\frac{4}{3}\pi\,cm^3$. **B.** $\frac{1}{3}\pi\,cm^3$. **C.** $2\pi\,cm^3$. **D.** $\frac{2}{3}\pi\,cm^3$.

Câu 16: Cho a, b là các số thực thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} 3a+2b=-1 \\ a-5b=11 \end{cases}$. Tính $P=ab$.

A. -2. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -3.

Câu 17: Thống kê số sách quyên góp ủng hộ các bạn nhỏ vùng lũ của các bạn khối 9 một trường THCS được kết quả như sau:

Lớp	9A	9B	9C	9D	9E
Số sách	65	72	84	68	90

Tổng số quyển sách quyên góp được của các bạn khối 9 là

A. 309. **B.** 307. **C.** 315. **D.** 379.

Câu 18: Cho đường tròn $(O;5cm)$ và một đường thẳng a cách O một khoảng $4cm$. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. Đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn.

B. Đường thẳng a và đường tròn tiếp xúc nhau.

C. Đường thẳng a và đường tròn không giao nhau.

D. Đường thẳng a và đường tròn cắt nhau tại hai điểm phân biệt.

Câu 19: Cho α, β là hai góc nhọn phụ nhau. Chọn khẳng định đúng.

A. $\sin\alpha = \tan\beta$. **B.** $\cos\alpha = \tan\beta$. **C.** $\cos\alpha = \cot\beta$. **D.** $\sin\alpha = \cos\beta$.

Câu 20: Căn bậc ba của -64 là

A. 4. **B.** -8. **C.** 8. **D.** -4.


Câu 21: Giá trị của biểu thức $\frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}} + \sqrt[3]{125}$ là

A. 16. **B.** 21. **C.** 9. **D.** 11.

Câu 22: Một hình trụ có bán kính đáy $r = 3cm$ và chiều cao $h = 10cm$. Thể tích của hình trụ đó bằng

A. $100\pi\, cm^3$. **B.** $90\pi\, cm^3$. **C.** $300\pi\, cm^3$. **D.** $60\pi\, cm^3$.

Câu 23: Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O). Gọi M là giao điểm của hai tia BA và CD, N là giao điểm của hai tia DA và CB. Biết rằng $\widehat{BAD} = 120°$ và $\widehat{AMD} = 2.\widehat{ANB}$.



Tính số đo góc ANB?

A. $40°$. **B.** $20°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Câu 24: Cho hai đường tròn $(O;15cm)$ và $(O';9cm)$, $OO' = 24cm$. Vị trí tương đối của hai đường tròn là

A. hai đường tròn ở ngoài nhau. **B.** hai đường tròn tiếp xúc trong.

C. hai đường tròn tiếp xúc ngoài. **D.** hai đường tròn cắt nhau.

Câu 25: Trong một hộp có 10 viên bi, có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên một viên bi trong hộp để xem số. Xét biến cố A: "số ghi trên viên bi được chọn là số nguyên tố". Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là

A. 6. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Tuyensinh247.com

Câu 26: Cho hệ phương trình $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ có các hệ số tương ứng là $a=1,\ b=2,\ c=3$ và $a'=-1,\ b'=3,\ c'=2$. Hệ phương trình đó là

A. $\begin{cases} x+2y=3 \\ x=2. \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x+2y=3 \\ -x+y=2. \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x+2y=3 \\ x+3y=2. \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x+2y=3 \\ -x+3y=2. \end{cases}$


Câu 27: Trục căn thức ở mẫu của $\dfrac{3}{\sqrt{10}+\sqrt{7}}$ được kết quả là

A. $3\left(\sqrt{10}+\sqrt{7}\right)$. **B.** $\sqrt{10}+\sqrt{7}$. **C.** $3\left(\sqrt{10}-\sqrt{7}\right)$. **D.** $\sqrt{10}-\sqrt{7}$.

Câu 28: Giá trị của hàm số $y=f(x)=3x^2$ tại $x=2$ là

A. 21. **B.** 28. **C.** 12. **D.** 14.

Câu 29: Hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



A. $y=2x^2$. **B.** $y=-x^2$. **C.** $y=x^2$. **D.** $y=-2x^2$.

Câu 30: Kết quả của phép tính $\sqrt{49a^2}+3a$ với $a\geq 0$ là

A. $4a$. **B.** $52a$. **C.** $-4a$. **D.** $10a$.

Câu 31: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-y=5 \end{cases}$?


A. $(2;-1)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(-2;-1)$. **D.** $(-2;1)$.

Câu 32: Cho tam giác ABC đều có cạnh $3\,cm$, ngoại tiếp đường tròn $(O;R)$. Tính R.

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,cm$. **B.** $2\sqrt{3}\,cm$. **C.** $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\,cm$. **D.** $3\sqrt{3}\,cm$.

Câu 33: Giáo viên chủ nhiệm thống kê kết quả học tập cuối học kì II của 40 học sinh lớp mình. Kết quả được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây

Biểu đồ tần số tương đối kết quả học tập cuối học kì II




Tỉ lệ học sinh xếp loại "**Tốt**" trong lớp là bao nhiêu?

A. 20%. **B.** 52%. **C.** 4%. **D.** 24%.

Tuyensinh247.com

Câu 34: Cho hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn (O), với A, B là hai tiếp điểm. Biết $\widehat{AMB} = 60°$. Chọn khẳng định đúng.




A. Tam giác MAB vuông cân tại A.
B. Tam giác MAB đều.
C. Tam giác MAB vuông cân tại B.
D. Tam giác MAB vuông tại M.

Câu 35: Căn bậc hai của 16 là
A. -4.
B. 8.
C. 4 và -4.
D. 4.


Câu 36: Cho $a-3<b$. So sánh $a+10$ và $b+13$. Chọn khẳng định đúng.
A. $a+10=b+13$.
B. $a+10>b+13$.
C. $a+10\geq b+13$.
D. $a+10<b+13$.

Câu 37: Cho tam giác ABC vuông tại A, có góc nhọn C bằng α. Chọn khẳng định đúng.



A. $\cos\alpha = \dfrac{AB}{BC}$.
B. $\cos\alpha = \dfrac{AC}{BC}$.
C. $\cos\alpha = \dfrac{AB}{AC}$.
D. $\cos\alpha = \dfrac{AC}{AB}$.

Câu 38: Cho lục giác đều $ABCDEF$ nội tiếp đường tròn (O). Góc AOB có số đo bằng



A. 150°.
B. 120°.
C. 180°.
D. 60°.


Câu 39: Nghiệm của bất phương trình $2x+5>x+9$ là
A. $x>14$.
B. $x<4$.
C. $x>4$.
D. $x>1$.

Câu 40: Một hộp chứa 3 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ và 5 quả cầu vàng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Xác suất lấy được quả cầu đỏ là
A. $\dfrac{3}{10}$.
B. $\dfrac{2}{5}$.
C. $\dfrac{1}{5}$.
D. $\dfrac{1}{2}$.

Câu 41: Giá trị của biểu thức $\sqrt{\left(a-\sqrt{2}\right)^2}-\sqrt{3}$ khi $a=\sqrt{3}$ là
A. $\sqrt{3}$.
B. $-\sqrt{2}$.
C. $\sqrt{2}$.
D. $-\sqrt{3}$.

Tuyensinh247.com

Câu 42: Từ điểm A trên đỉnh một tòa nhà cao $32\ m$, một người nhìn thấy một ô tô đang dừng tại vị trí B dưới một góc nghiêng xuống so với phương ngang là $55°$ *(hình bên dưới)*. Khoảng cách từ ô tô đến toà nhà là (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)




A. $26,21\ m$. **B.** $22,41 m$. **C.** $39,99 m$. **D.** $18,35\ m$.

Câu 43: Cho hình nón có bán kính đáy $R = 2\ cm$, độ dài đường sinh $l = 5\ cm$. Diện tích xung quanh của hình nón là


A. $\frac{10\pi}{3} cm^2$. **B.** $10\pi\ cm^2$. **C.** $\frac{50\pi}{3} cm^2$. **D.** $20\pi\ cm^2$.

Câu 44: Cho đường tròn $(O;5\ cm)$. Dây AB và CD song song, nằm khác phía so với O, có độ dài lần lượt là $8cm$ và $6cm$, như hình vẽ. Độ dài đoạn thẳng HK là:



A. $5\ cm$. **B.** $7\ cm$. **C.** $8\ cm$. **D.** $6\ cm$.

Câu 45: Kết quả điểm kiểm tra môn Toán cuối học kỳ II của học sinh lớp 7A được biểu diễn bằng biểu đồ sau



Tổng số học sinh đạt điểm dưới trung bình so với tổng số học sinh cả lớp chiếm bao nhiêu % ? *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*


A. 15,5%. **B.** 18,3%. **C.** 15,6%. **D.** 20,2%.

Câu 46: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x - 4y = -1$. **B.** $2x^2 + 3y = 5$. **C.** $0x + 0y = 7$. **D.** $xy + x = 2$.

Tuyensinh247.com

Câu 47: Cho hình vẽ bên dưới. Biết $AD // BC$, $\widehat{BAD} = 80°$, $\widehat{ABD} = 50°$, $\widehat{BDC} = \alpha$. Số đo góc α bằng



A. $60°$. **B.** $50°$. **C.** $40°$. **D.** $30°$.

Câu 48: Kết luận nào sau đây là **sai** khi nói về đồ thị của hàm số $y = -x^2$?

A. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.
B. Đồ thị của hàm số đi qua gốc tọa độ.
C. Điểm O là điểm cao nhất của đồ thị.
D. Điểm O là điểm thấp nhất của đồ thị.

Câu 49: Cho a, b và c là ba số thực bất kỳ thỏa $a > b$ và $c > 0$. Chọn khẳng định đúng.

A. $ac < bc$. **B.** $ac \le bc$. **C.** $ac > bc$. **D.** $bc \ge ac$.

Câu 50: Phương trình $2x^2 - 5x + 3 = 0$ có nghiệm là

A. $x_1 = 2;\ x_2 = \frac{1}{3}$. **B.** $x_1 = 1;\ x_2 = \frac{3}{2}$. **C.** $x_1 = -2;\ x_2 = \frac{3}{2}$. **D.** $x_1 = 1;\ x_2 = \frac{2}{3}$.

----------HẾT----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:.... ; Số báo dan .....

Chữ ký của giám th ; Chữ ký củ .....

Tuyensinh247.com