LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB "PENERAPAN HTML FORM DAN META ELEMENT"



Disusun Oleh:

Nama : I Gusti Ngurah Bagus Pramana Putra

Nim : 1808561030

Kelas: B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA

BADUNG

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga tugas Laporan Praktikum Pemrograman Berbasis Web yang berjudul "PENERAPAN HTML FORM DAN META ELEMENT" ini dapat saya selesaikan. Laporan ini saya buat sebagai kewajiban untuk memenuhi tugas. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terimakasih yang dalam kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka demi terwujudnya makalah ini. Akhirnya saran dan kritik pembaca yang dimaksud untuk mewujudkan kesempurnaan makalah ini penulis sangat hargai.

Badung, 20 Oktober 2020

I Gusti Ngurah Bagus Pramana Putra

DAFTAR ISI

KATA P	PENGANTAR	i
DAFTAI	R ISI	ii
BAB I		1
PENDAI	HULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	1
1.3	Manfaat	2
BAB II		3
KAJIAN	N PUSTAKA	3
2.1	HTML FORM	3
2.1.	1 Pengertian Form	3
2.1.2	2 2.1.2 Tag <form></form>	3
2.1.3	3 Tag <input/>	4
2.1.4	4 Tag <textarea> dan <select></td><td>4</td></tr><tr><td>2.2</td><td>HTML Meta Element</td><td>5</td></tr><tr><td>2.2.1</td><td>1 Pengertian Meta Tag</td><td>5</td></tr><tr><td>2.2.2</td><td>2 Atribut Name pada Meta Tag</td><td>5</td></tr><tr><td>2.2.3</td><td>3 Atribut Charset pada Meta Tag</td><td>6</td></tr><tr><td>2.2.4</td><td>4 Atribut HTTP Equivalents pada Meta Tag</td><td>6</td></tr><tr><td>BAB III.</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>PEMBA:</td><td>HASAN</td><td>7</td></tr><tr><td>3.1</td><td>Penerapan Form data dan Meta Element Pada HTML</td><td>7</td></tr><tr><td>BAB IV.</td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>PENUTU</td><td>UP</td><td>11</td></tr><tr><td>4.1</td><td>Simpulan</td><td>11</td></tr><tr><td>4.2</td><td>Saran</td><td>11</td></tr><tr><th>DAFTAI</th><th>D DUSTAKA</th><th>12</th></tr></tbody></table></textarea>	

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia industri yang maju sangat pesat ini, tidak menutup kemungkinan dari hasil karya sekumpulan manusia yang mempuyai suatu tujuan. Di masa yang sudah canggih ini kita sering menggunakan Web (website atau situs) dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing- masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Website ini digunakan untuk mencari tahu informasi yang kita butuhkan, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang lain pun lewat jejaring sosial. Di dalam kita berselancar didunia maya kita memerlukan browser untuk mencari informasi apa yang kita inginkan didunia maya. Lewat browser terdapat script-script yang di mengerti oleh computer. Dalam laporan praktikum kali ini akan membahas mengenai penerapan HTML form dan meta element.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut

- 1. Mengenalkan apa itu form dan meta element pada HTML.
- 2. Mengenalkan tag-tag yang digunakan dalam penerapan HTML form dan meta element.

1.3 Manfaat

- 1. Mendapatkan pembelajaran pemrograman web dengan baik.
- 2. Agar mengetahui dan memahami dasar pemrograman web.
- 3. Agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam membuat suatu website.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 HTML FORM

2.1.1 Pengertian Form

Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web kita. Mulai dari form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran user, bahkan untuk mengirimkan data antar halaman web. Penggunaan form hanya menggunakan HTML saja tidak akan terlalu berguna. Form biasanya hanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user, dan akan diproses dengan bahasa pemograman web seperti JavaScript atau PHP, dan disimpan di dalam tabel MySQL. Tag dasar yang akan kita gunakan untuk membuat form di HTML adalah tag form, input, textarea, select dan option dll.

2.1.2 Tag <Form>

Sebuah form dalam HTML harus berada di dalam tag form, yang diawali dengan <form> dan diakhiri dengan </form>. Tag form akan membutuhkan beberapa atribut untuk dapat berfungsi dengan seharusnya.

- Atribut pertama adalah action, yang berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP yang digunakan untuk memproses isi data form.
- Atribut kedua adalah method, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Nilai dari atribut method ini bisa berupa get atau post. Perbedaan method get dan method post adalah, jika kita mengisi atribut method dengan get (dimana ini adalah nilai default seandainya atribut method tidak ditulis) maka isian form akan terlihat pada url browser. Method get ini biasanya digunakan untuk query pencarian. Method post biasanya digunakan untuk data yang lebih sensitif seperti yang berisi

password, atau registrasi user. Data hasil form tidak akan terlihat pada browser.

2.1.3 Tag <Input>

Tag input merupakan tag paling banyak digunakan di dalam form dan memiliki banyak bentuk, mulai dari isian text biasa, text password, checkbox, radio, sampai dengan tombol submit, semuanya dalam bentuk tag <input>. Bentuk-bentuk dari keluarga tag input ini dibedakan berdasarkan atribut type:

- <input type="text"/> atau bisa juga <input /> adalah textbox inputan biasa yang menerima input berupa text, contohnya digunakan untuk inputan nama, username, dan inputan yang berupa text pendek. Input type text ini juga bisa memiliki atribut value yang bisa diisi nilai tampilan awal dari text
- <input type="password"/> dalam tampilannya sama dengan type text, namun teks yang diinput tidak akan terlihat, akan berupa bintang atau bulatan. Biasanya hanya digunakan untuk inputan yang sensitif seperti password.
- <input type="checkbox"/> adalah inputan berupa checkbox yang dapat diceklist atau di centang oleh user. User dapat memilih atau tidak memilih checkbox ini. Type checkbox memiliki atribut checked yang jika ditulis atau diisi dengan nilai checked, akan membuat chexkbox langsung terpilih pada saat pertama kali halaman ditampilkan. Contoh inputan checkbox berupa hobi, yang oleh user dapat dipilih beberapa hobi.
- <input type="radio"/> mirip dengan checkbox, namun user hanya bisa memilih satu diantara pilihan group radio. Type radio ini berada dalam suatu grup dan user hanya bisa memilih salah satunya. Contoh inputan type radio adalah jenis kelamin.

2.1.4 Tag <textarea> dan <select>

Tag textarea pada dasarnya sama dengan input type text, namun lebih besar dan dapat berisi banyak baris. Panjang dan banyak baris untuk text area di atur melalui atribut rows dan cols, atau melalui CSS. **Tag select** digunakan untuk

inputan yang telah tersedia nilainya, dan user hanya dapat memilih dari nilai yang ada. Tag select digunakan bersama-sama dengan **tag option** untuk membuat box pilihan. etika form dikirim untuk diproses, nilai dari tag <option> akan dikirimkan. Nilai ini adalah berupa text diantara tag option, kecuali jika kita memberikan atribut value. Jika atribut value berisi nilai, maka nilai value-lah yang akan dikirim. Ada atau tidaknya atribut value ini tidak akan tampak dalam tampilan form. Tag select memiliki atribut selected yang dapat ditambahkan agar tag select berisi nilai awal

2.2 HTML Meta Element

2.2.1 Pengertian Meta Tag

Meta tag tidak dimaksudkan untuk menambah atau mempengaruhi isi dari konten halaman web kita, namun lebih kepada keterangan tambahan tentang halaman itu sendiri. Meta tag biasanya di tempatkan pada bagian head dari HTML, dan biasanya terdiri dari beberapa meta tag dengan atribut yang berbedabeda. Beberapa atribut yang biasanya di tampilkan adalah charset, name, http-equiv, dan content. Penulisan meta tag adalah sebagai berikut: <meta ... />. Meta tag merupakan tag yang berdiri sendiri, atau disebut juga self-closing tag.

2.2.2 Atribut Name pada Meta Tag

Atribut pertama yang akan kita pelajari adalah name. Kita bisa menamakan isi dari atribut name ini dengan apa saja. Biasanya tag ini dipakai sebagai keterangan tentang kode HTML di dalamnya, seperti pembuat kode, tanggal, dan keterangan tentang isi halaman tersebut.

Untuk web asing biasanya atribut name akan berisi author, description, dan keywords. Author dimaksudkan untuk menambahkan nama pembuat kode kedalam HTML, description untuk keterangan tentang kode yang ada di dalam halaman itu, dan keyword berfungsi untuk kata kunci yang mewakili isi keseluruhan halaman.

Khusus untuk atribut keyword, beberapa tahun yang lalu, atribut ini sering digunakan sebagai kata kunci bagi mesin pencari dalam meng- index halaman website. Namun karena seringnya meta tag keyword ini di manipulasi supaya mempengaruhi hasil pencarian, belakangan ini mesin pencari seperti google

tidak lagi menggunakannya.

2.2.3 Atribut Charset pada Meta Tag

Atribut charset pada meta tag digunakan untuk memberi tahu web browser dengan karakter set apa halaman web akan ditampilkan. Biasanya atribut charset ini akan berisi nilai seperti utf-8, atau ISO- 8859-1. Jika kita tidak memasukkan charset ke dalam meta tag, tampilan halaman seakan tidak berubah, namun akan menjadi masalah jika halaman web kita dibuka oleh browser dari negara yang tidak menggunakan huruf latin seperti jepang, cina dan arab. Mendeklarasikan utf-8 sebagai atribut charset pada meta tag merupakan langkah untuk mengantisipasinya.

2.2.4 Atribut HTTP Equivalents pada Meta Tag

Atribut HTTP Equivalents berkaitan dengan HTTP header. Dimana ini merupakan mekanisme web browser mengirimkan halaman ke browser kita. Nilai dari atribut HTTP Equivalents ini dapat berupa content-type, default-style dan refresh. Yang cukup menarik adalah jika nilai HTTP Equivalents kita isi dengan refresh, maka kita dapat mengontrol secara otomatis seberapa sering halaman akan di refresh.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Form data dan Meta Element Pada HTML

Penerapan:

```
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="refresh" content="3" />
<meta name="keywords" content="belajar form & meta element html, form html,meta element html, praktikum 4 pbw" />
<meta name="description" content="Ini merupakan tugas praktikum 4 pemrograman berbasis web" />
```

Code diatas merupakan penerapan meta element pada html. Aribut charset berisi nilai seperti utf-8. Atribut http-equiv menyebabkan direfresh secara otomatis setiap 3 detik.Pada <meta http-equiv="refresh" content="3"/> dimana konten adalah penentu berapa detik halaman tersebut harus menunggu diantara tiap refresh. Atribut keyword dan description sebagai kata kunci mesin pencari dan menampilkan keterangan kode pada halaman web ini.

```
cstyle>
body{
    background-color: #DAA520;
}
form{
    width: 515px;
    height: 500px;
    background-color: orange;
    margin: 30px auto;
}
legend{
    text-align: center;
    font-size: 30px;
    padding: 5px;
}
fieldset{
    width: fit-content;
    margin: auto;
}
table{
    border-collapse: collapse;
    margin: 30px auto;
}
table td{
    padding: 2px 20px;
}
</style>
```

Kemudian code diatas ini merupakan untuk membuat form. Dimana tag-tag untuk membuat form tersebut dibuat di dalam tag table agar form terlihat lebih rapi.

OUTPUT:

MASUKAN BIODATA ANDA			
Tempat Lahir	: Masukan tempat lahir		
Tempat Lahir	: Masukan tanggal lahir		
Tanggal Lahir	: dd/mm/yyyy 🛗		
Jenis Kelamin	: O Laki-laki O Perempuan		
Pendidikan Terakhir	: Pilih pendidikan terakhir ✔		
Pendidikan Saat Ini	: Pilih pendidikan saat ini ✔		
No Telp/HP	:		
Alamat	: "		
	Kirim		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Form biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung web kita. Mulai dari form untuk login, form kontak, form untuk pendaftaran user, bahkan untuk mengirimkan data antar halaman web. Penggunaan form hanya menggunakan HTML saja tidak akan terlalu berguna. Form biasanya hanya berupa interface yang disediakan untuk mengumpulkan data dari user, dan akan diproses dengan bahasa pemograman web seperti JavaScript atau PHP, dan disimpan di dalam tabel MySQL. Tag dasar yang akan kita gunakan untuk membuat form di HTML adalah tag form, input, textarea, select dan option dll. Meta tag tidak dimaksudkan untuk menambah atau mempengaruhi isi dari konten halaman web kita, namun lebih kepada keterangan tambahan tentang halaman itu sendiri. Meta tag biasanya di tempatkan pada bagian head dari HTML, dan biasanya terdiri dari beberapa meta tag dengan atribut yang berbeda-beda. Beberapa atribut yang biasanya di tampilkan adalah charset, name, http-equiv, dan content. Penulisan meta tag adalah sebagai berikut:

<meta ... />. Meta tag merupakan tag yang berdiri sendiri, atau disebut juga self-closing tag.

4.2 Saran

Dengan melaksanakan praktikum pemrograman web dan menulis dan membaca laporan diatas hendaknya kita mampu memahami serta serta dapat mengimplementasikan pemrograman berbasis web lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Muhardian, 2018. *Belajar HTML #11: Cara Membuat Form pada HTML*. [Online]. Tersedia: https://www.petanikode.com/html-form/. [Diakses 18 Oktober 2020].

Andre, 2013. *Belajar HTML Dasar Part 14: Cara Membuat Form di HTML (tag form)*. [Online]. Tersedia: https://www.duniailkom.com/belajar-html-cara-membuat-form-di-html-tag-form/. [Diakses 18 Oktober 2020].

Andre, 2013. *Tutorial HTML Lanjutan: Pengertian Meta Tags dalam HTML*. [Online]. Tersedia: https://www.duniailkom.com/belajar-html-pengertian-meta-tags/. [Diakses 18 Oktober 2020].