

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO
HƯỚNG DẪN BUILD VÀ RUN CHƯƠNG TRÌNH - PHẦN HỆ 1

Lớp: An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin - CQ2023/1

23120087 - Phạm Ngọc Thanh

23120289 - Nguyễn Nhật Lân

23120306 - Đào Nguyễn Nguyên

23120312 - Thạch Như

23120411 - Thạch Ý

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Phạm Thị Bạch Huệ

ThS. Lương Vĩ Minh

ThS. Tiết Gia Hồng

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 04/2026

Mục lục

Mục lục.....	i
1. Các bước thực hiện.....	1
1.1. Bước 1: Compile Project trên Visual Studio.....	1
1.2. Bước 2: Chuẩn Bị Database (Oracle).....	1
1.3. Bước 3: Cập Nhật Connection String (nếu cần).....	2
1.4. Bước 4: Chạy Application.....	2
1.5. Troubleshooting.....	2
2. Thông tin đăng nhập.....	3

1. Các bước thực hiện

1.1. Bước 1: Compile Project trên Visual Studio

1. Mở Visual Studio
2. Mở project ADMIN.csproj (tại ADMIN/ADMIN.csproj)
3. **Build** → **Build Solution** (hoặc Ctrl+Shift+B)
4. Kiểm tra Output window để xem có lỗi không

Nếu có lỗi:

Lỗi: "Cannot find type or namespace OracleHelper"

- Đảm bảo file OracleHelper.cs nằm trong thư mục ADMIN/
- Namespace phải là namespace ADMIN { }

Lỗi: "Cannot find type or namespace PermissionManager"

- Đảm bảo file PermissionManager.cs nằm trong thư mục ADMIN/
- Namespace phải là namespace ADMIN { }

Lỗi: "Form1.Designer.cs has syntax errors"

- Mở Form1.Designer.cs
- Tìm dòng có new Label() hoặc new ComboBox()
- Kiểm tra xem có thiếu initialization hay không
- Xem dòng InitializeComponent() có đúng không

1.2. Bước 2: Chuẩn Bị Database (Oracle)

Chạy Script SQL Setup:

1. Mở Oracle SQL Developer hoặc SQL*Plus
2. Kết nối bằng tài khoản **SYSTEM** (hoặc DBA)
3. Chạy file SQL này: CQ2026-CQ16-PH1-Database.sql

Kiểm tra Procedure đã được tạo:

-- Kết nối bằng ADMIN_PHANHE1

```
SELECT OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE  
FROM ALL_OBJECTS
```

```
WHERE OWNER='ADMIN_PHANHE1' AND OBJECT_TYPE='PROCEDURE'  
ORDER BY OBJECT_NAME;
```

1.3. Bước 3: Cập Nhật Connection String (nếu cần)

Kiểm tra file Form1.cs (OracleHelper.AdminConnectionString):

```
public static readonly string AdminConnectionString =  
    @"User Id=ADMIN_PHANHE1;Password=Admin@123456;Data  
Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=127.0.0.1)  
(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED)  
(SERVICE_NAME=orcl21)))";
```

Sửa nếu cần:

- User Id: Tài khoản Oracle (ADMIN_PHANHE1)
- Password: Mật khẩu
- HOST: IP database (127.0.0.1 = localhost)
- PORT: Port Oracle (1521 = default)
- SERVICE_NAME: orcl21 hoặc tên service của bạn

1.4. Bước 4: Chạy Application

1. Mở Visual Studio
2. **Debug** → **Start Without Debugging** (Ctrl+F5)
3. Hoặc Build → nhị phân file .exe ở bin/Debug/net10.0-windows/ADMIN.exe

1.5. Troubleshooting

Vấn đề: "Connection timeout"

Giải pháp:

- Kiểm tra Oracle service đang chạy: sqlplus / as sysdba
- Kiểm tra HOST/PORT/SERVICE_NAME đúng

Vấn đề: "User ADMIN_PHANHE1 not found"

Giải pháp:

- Kiểm tra User tồn tại: `SELECT * FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='ADMIN_PHANHE1';`
- Nếu không có, tạo bằng lệnh: `CREATE USER ADMIN_PHANHE1 IDENTIFIED BY Admin@123456;`

Vấn đề: "Permission denied"

Giải pháp:

- ADMIN_PHANHE1 cần quyền DBA
- Chạy: GRANT DBA TO ADMIN_PHANHE1;

Vấn đề: "Procedure SP_GRANT_PRIVILEGE not found"

Giải pháp:

- Kiểm tra Procedure tồn tại:

```
SELECT * FROM ALL_OBJECTS  
  
WHERE OWNER='ADMIN_PHANHE1' AND  
OBJECT_NAME='SP_GRANT_PRIVILEGE';
```
- Nếu không có, chạy file CQ2026-CQ16-PH1-Database.sql

Vấn đề: "Dropdown không có item"

Giải pháp:

- Kiểm tra loadGranteeList() được gọi trong constructor
- Kiểm trace lỗi bằng cách thêm Try-Catch in MessageBox

2. Thông tin đăng nhập

Username: ADMIN_PHANHE1

Mật khẩu: [Admin@123456](#)