

QUẢN TRỊ MẠNG

BÀI THỰC HÀNH 3

Nội dung bài thực hành 3

1. Chuẩn bị môi trường
2. Tạo domain users, domain groups
3. Tạo Offline files cho các user

1. Chuẩn bị môi trường

- Windows 2008 Server, Domain Controller
 - Sao chép ảnh máy ảo (Stand alone server)
 - Tạo thêm một đĩa cứng (volume D:)
 - Đổi tên máy: Sxx, với xx là số thứ tự máy
 - Dùng IP tĩnh 172.16.xx.1 /16,
 - Cài đặt Active Directory:
 - Tên Domain: TESTxx.PRO

Chuẩn bị môi trường (tt)

- Windows XP Professional – máy 1
 - Đổi tên máy Wxx
 - Dùng IP tĩnh 172.16.xx.10 /16
 - Kết nối máy Wxx vào domain TESTxx

Chuẩn bị môi trường (tt)

- Windows XP Professional – máy 2
 - Đổi tên máy Mxx
 - Dùng IP tĩnh 172.16.xx.20 /16
 - Kết nối máy Mxx vào domain TESTxx

2. Tạo domain users, domain groups

Tạo các OUs, Groups, Users theo các yêu cầu (trang tiếp theo):

- OU31
 - Group31
 - u311, u312 (thuộc Group31)
- OU32
 - Group32
 - u321, u322 (thuộc Group32)
- OU33
 - u331

Tạo domain users, domain groups (tt)

Yêu cầu:

- Các User accounts có password trùng với tên
- Mỗi user có Home Folder trên server

3. Tạo các folders trên đĩa D máy Sxx

- Applications
 - Các users: read&execute
 - Administrators: Full Control
- Data
 - Các users: read&execute, write
 - CREATOR OWNER: Full Control
- Data\Data1
 - Group31: read&execute, write
 - CREATOR OWNER: Full Control
- Data\Data2
 - Group32: read&execute, write
 - CREATOR OWNER: Full Control

4. Tạo Offline files cho các user

- Tạo offline files cho u311,u312,u321,u322
- Logon từ máy Wxx, máy Mxx vào domain TESTxx.PRO và kiểm tra kết quả

Kiểm tra kết quả

- Share các folder đã tạo trên đĩa D máy Sxx với quyền change cho Domain Users
- Lần lượt đăng nhập vào máy Wxx, với các username u311, u312 để kiểm tra kết quả.
- Lần lượt đăng nhập vào máy Mxx, với các username u321, u331 để kiểm tra kết quả.