

BÀI TẬP ỨNG DỤNG WEB – CHƯƠNG 5

1. Hãy viết đoạn mã jQuery để thiết lập chữ in đậm, màu đỏ cho tất cả các phần tử `<p>` trên trang web.
2. Hãy viết đoạn mã jQuery để thiết lập hình nền cho trang web (giả sử tập tin hình là `backgrnd.png` nằm cùng thư mục với tập tin viết code).
3. Hãy viết đoạn mã jQuery để xóa khung của tất cả các phần tử `<div>` trong trang HTML.
4. Cho đoạn mã HTML như sau:

```
<p>Tạo hiệu ứng <span class="blink">Chữ nhấp nháy</span> với phương thức fadeIn, fadeOut</p>
```

Hãy viết đoạn mã jQuery để tạo hiệu ứng nhấp nháy cho chuỗi “Chữ nhấp nháy” sau mỗi giây.

5. Hãy viết đoạn mã jQuery để thiết lập màu nền vàng cho các dòng lẻ trong table.
6. Cho đoạn mã HTML như sau:

```
<select id='myColor'>
  <option value="Red">Red</option>
  <option value="Blue">Blue</option>
  <option value="Green">Green</option>
</select>
```

Hãy viết đoạn mã jQuery để xóa hết các option trong phần tử `<select>`

7. Cho đoạn mã HTML như sau:

```
<select id='myColor'>
  <option value="Red">Red</option>
  <option value="Blue">Blue</option>
  <option value="Green">Green</option>
</select>
```

Hãy viết đoạn mã jQuery để thêm một chuỗi mới là “Cyan” vào danh sách và chọn chuỗi mới thêm này.

8. Giả sử trên trang HTML có hai phần tử `<h1>` và `<p>`. Hãy viết đoạn mã jQuery để xử lý sự kiện chuột như sau:
 - Click chuột trái trên phần tử `<h1>`: trên phần tử `<p>` hiển thị dòng “Bạn click chuột trái!”
 - Click chuột phải trên phần tử `<h1>`: phần tử `<p>` hiển thị dòng “Bạn click chuột phải!”.
9. Giả sử trên trang HTML có một phần tử `<select id='myColors'>` và một phần tử `<p>`. Hãy viết đoạn mã jQuery để hiển thị chuỗi được chọn từ danh sách trên phần tử `<p>`.
10. Giả sử trên trang HTML có một số phần tử `<p>`, một số phần tử khác và một phần tử `<button>`. Hãy viết đoạn mã jQuery để xóa hết các phần tử `<p>`.
11. Cho đoạn mã HTML như sau:

```
<button id="btn1">Tạo hoạt hình</button>
<div id="box" style="background:#B45F04;height:100px;width:100px;"></div>
```

Hãy viết đoạn mã jQuery để xử lý chức năng khi click lên button sẽ tạo hiệu ứng hoạt hình thay đổi chiều rộng, chiều cao của phần tử <div> là 300px.

12. Cho đoạn mã HTML:

```
<button id="btn1">Fill windows</button>
<div id="box" style="background:#B45F04;height:100px;width:100px;">
</div>
```

Hãy viết đoạn mã jQuery để xử lý chức năng khi click lên button sẽ tạo hiệu ứng hoạt hình thay đổi chiều rộng, chiều cao của phần tử <div> để lấp đầy trang web.

13. Hãy viết đoạn mã jQuery để xử lý chức năng khi click lên một phần tử <div> sẽ làm mờ phần tử này đến 50%.

14. Cho đoạn mã HTML:

```
<p><button id="bt">slide Down-Ûp</button></p>
<div></div>
```

Hãy viết đoạn mã jQuery để xử lý chức năng như sau:

- Khi trang web được load, phần tử <div> sẽ có chiều cao bằng chiều cao trang web, chiều rộng là 200px, màu nền vàng.
- Mỗi lần click lên button, phần tử div sẽ tuần tự có hiệu ứng cuộn lên/xuống.