



The graph shows a cubic function $f(x)$ on a Cartesian coordinate system. The x-axis has tick marks at 1 and 2, and the y-axis has a tick mark at 2. The origin is labeled O . The curve $f(x)$ has a local maximum at $(0, 2)$ and a local minimum at $(2, -2)$. It crosses the x-axis at $x = -1$, $x = 1$, and $x = 3$.

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là



Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là




A. 3

B. 2

C. 0


D. 1

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực đại?

Lined area for writing.

Câu 5. [STER] Đồ thị hàm số $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$ có tọa độ điểm cực đại là

Câu 6. [STER] Số điểm cực tiểu của hàm số $f(x) = x^4 - x^2 + 2$ là

Câu 7. [STER] Hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 9. [STER] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 4$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$	



Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$					
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$				
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	$+\infty$	$+\infty$	$\nwarrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$
y'	$- \quad 0 \quad +$			$+ \quad 0 \quad -$	
y	$+\infty$  5			0  $-\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

Câu 12. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

Câu 13. [STER] Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	0	$+$

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

Câu 14. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		+		-	0	+	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị:

Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+		-	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		-		+	0	-		+	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị


Lined area for writing.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-1)(x-2)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là


Câu 18. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x-1)(x-2)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu 19. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)(x^2+x-2)(x-1)^4$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là


Câu 20. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)^3$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là



Câu 21. [STER] Cho hàm đa thức $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



Điểm cực đại của đồ thị hàm số $f(x)$ là