

Chủ đề: Tích phân



Nguyên hàm

Câu 1. [STER] Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$

B. $f'(x) = F(x), \forall x \in K$

C. $F'(x) = f(x), \forall x \in K$

D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in K$

Câu 2. [STER] $\int x^2 dx$ bằng

A. $2x + C$

B. $\frac{1}{3}x^3 + C$

C. $x^3 + C$

D. $3x^3 + C$

Câu 3. [STER] $\int 4x^3 dx$ bằng

A. $4x^4 + C$

B. $\frac{1}{4}x^4 + C$

C. $12x^2 + C$

D. $x^4 + C$

Câu 4. [STER] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- A.** $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C$ **B.** $x^4 + x^2 + C$ **C.** $x^5 + x^3 + C$ **D.** $4x^3 + 2x + C$

Câu 5. [STER] Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

- A.** $x^2 + C$ **B.** $2x^2 + C$ **C.** $2x^2 + 4x + C$ **D.** $x^2 + 4x + C$

Câu 6. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

- A.** $\sin x + 3x^2 + C$ **B.** $-\sin x + 3x^2 + C$ **C.** $\sin x + 6x^2 + C$ **D.** $-\sin x + C$

Câu 7. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x$.

- A.** $\int 2 \sin x \, dx = -2 \cos x + C$ **B.** $\int 2 \sin x \, dx = 2 \cos x + C$
C. $\int 2 \sin x \, dx = \sin^2 x + C$ **D.** $\int 2 \sin x \, dx = \sin 2x + C$

Câu 8. [STER] Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$ B. $3x^2 + 1 + C$ C. $x^3 + x + C$ D. $x^4 + x^2 + C$

Câu 9. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$ B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$
 C. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3}\sqrt{2x-1} + C$ D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}\sqrt{2x-1} + C$

Câu 10. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$ B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$
 C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \left(\frac{1}{x}\right) + C$ D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$

Câu 11. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln |5x-2| + C$

B. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln |5x-2| + C$

C. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln |5x-2| + C$

D. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln |5x-2| + C$

Câu 12. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.

A. $\int \cos 3x \, dx = 3 \sin 3x + C$

B. $\int \cos 3x \, dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$

C. $\int \cos 3x \, dx = \sin 3x + C$

D. $\int \cos 3x \, dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$

Câu 13. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

A. $e^x + 1 + C$

B. $e^x + x^2 + C$

C. $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

D. $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$

Câu 14. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^x$.

A. $\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C$

B. $\int 3^x dx = 3^{x+1} + C$

C. $\int 3^x dx = \frac{3^{x+1}}{x+1} + C$

D. $\int 3^x dx = 3^x \ln 3 + C$

Câu 15. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{3x}$ là hàm số nào sau đây?

A. $3e^x + C$

B. $\frac{1}{3}e^{3x} + C$

C. $\frac{1}{3}e^x + C$

D. $3e^{3x} + C$

Câu 16. [STER] Tính $\int (x - \sin 2x) dx$.

A. $\frac{x^2}{2} + \sin x + C$

B. $\frac{x^2}{2} + \cos 2x + C$

C. $x^2 + \frac{\cos 2x}{2} + C$

D. $\frac{x^2}{2} + \frac{\cos 2x}{2} + C$

Câu 17. [STER] Nguyên hàm của hàm số $y = e^{2x-1}$ là

A. $2e^{2x-1} + C$

B. $e^{2x-1} + C$

C. $\frac{1}{2}e^{2x-1} + C$

D. $\frac{1}{2}e^x + C$

Câu 18. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2x+3}$.

A. $\ln|2x+3| + C$

B. $\frac{1}{2}\ln|2x+3| + C$

C. $\frac{1}{\ln 2}\ln|2x+3| + C$

D. $\frac{1}{2}\lg(2x+3) + C$

Câu 19. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3^x + \frac{1}{x}$.

A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \frac{1}{x^2} + C$

B. $\frac{x^3}{3} - 3^x + \frac{1}{x^2} + C$

C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \ln|x| + C$

D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} - \ln|x| + C$

Câu 20. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 3x$.

A. $-3 \cos 3x + C$

B. $3 \cos 3x + C$

C. $\frac{1}{3} \cos 3x + C$

D. $-\frac{1}{3} \cos 3x + C$

Câu 21. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \sin x$ là

A. $x^3 + \cos x + C$

B. $6x + \cos x + C$

C. $x^3 - \cos x + C$

D. $6x - \cos x + C$

Câu 22. [STER] Công thức nào sau đây là sai?

A. $\int \ln x \, dx = \frac{1}{x} + C$

B. $\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C$

C. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$

D. $\int e^x \, dx = e^x + C$

Câu 23. [STER] Nếu $\int f(x) dx = 4x^3 + x^2 + C$ thì hàm số $f(x)$ bằng

A. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3} + Cx$

B. $f(x) = 12x^2 + 2x + C$

C. $f(x) = 12x^2 + 2x$

D. $f(x) = x^4 + \frac{x^3}{3}$

Câu 24. [STER] Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$

B. $\int x^e dx = \frac{x^{e+1}}{e+1} + C$

C. $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$

D. $\int e^x dx = \frac{e^{x+1}}{x+1} + C$

Câu 25. [STER] Nguyên hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\int 2^x dx = \ln 2 \cdot 2^x + C$

B. $\int 2^x dx = 2^x + C$

C. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$

D. $\int 2^x dx = \frac{2^x}{x+1} + C$

Câu 26. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

- A.** $\ln x - \cos x + C$ **B.** $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C$ **C.** $\ln |x| + \cos x + C$ **D.** $\ln |x| - \cos x + C$

Câu 27. [STER] Hàm số $F(x) = \frac{1}{3}x^3$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên $(-\infty; +\infty)$?

- A.** $f(x) = 3x^2$ **B.** $f(x) = x^3$ **C.** $f(x) = x^2$ **D.** $f(x) = \frac{1}{4}x^4$

Câu 28. [STER] Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$.

- A.** $\int f(x) dx = 2^x + C$ **B.** $\int f(x) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$
C. $\int f(x) dx = 2^x \ln 2 + C$ **D.** $\int f(x) dx = \frac{2^{x+1}}{x+1} + C$

Câu 29. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^4 + 2}{x^2}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$

B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C$

C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C$

D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$

Câu 30. [STER] Tính $F(x) = \int e^x dx$.

A. $F(x) = \frac{e^2 x^2}{2} + C$

B. $F(x) = \frac{e^3}{3} + C$

C. $F(x) = e^2 x + C$

D. $F(x) = 2ex + C$

Câu 31. [STER] Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{1-2x}$ trên $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$.

A. $\frac{1}{2} \ln |2x - 1| + C$

B. $\frac{1}{2} \ln(1 - 2x) + C$

C. $-\frac{1}{2} \ln |2x - 1| + C$

D. $\ln |2x - 1| + C$

Câu 32. [STER] Hàm số $F(x) = e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x) = 2xe^{x^2}$

B. $f(x) = x^2e^{x^2} - 1$

C. $f(x) = e^{x^2}$

D. $f(x) = \frac{e^{x^2}}{2x}$

Câu 33. [STER] Tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3^{-x}$ là

A. $-\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

B. $-3^{-x} + C$

C. $3^{-x} \ln 3 + C$

D. $\frac{3^{-x}}{\ln 3} + C$

Câu 34. [STER] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

A. $\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} + C$

B. $x^4 + x^3 + C$

C. $3x^2 + 2x + C$

D. $\frac{x^4}{3} + \frac{x^3}{4} + C$

Câu 35. [STER] Hàm số nào trong các hàm số sau đây không là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2019}$?

A. $\frac{x^{2020}}{2020} + 1$

B. $\frac{x^{2020}}{2020}$

C. $2019x^{2018}$

D. $\frac{x^{2020}}{2020} - 1$

Câu 36. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x-2}$, biết $F(1) = 2$. Giá trị của $F(0)$ bằng

- A. $2 + \ln 2$ B. $\ln 2$ C. $2 + \ln(-2)$ D. $\ln(-2)$

Câu 37. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2x+1}$, biết $F(0) = 2$. Tính $F(1)$.

- A. $F(1) = \frac{1}{2} \ln 3 - 2$ B. $F(1) = \ln 3 + 2$ C. $F(1) = 2 \ln 3 - 2$ D. $F(1) = \frac{1}{2} \ln 3 + 2$

Câu 38. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{1}{x-1}$, $f(0) = 2017$, $f(2) = 2018$. Tính $S = f(3) - f(-1)$.

- A. $S = \ln 4035$ B. $S = 4$ C. $S = \ln 2$ D. $S = 1$

Câu 39. [STER] Hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và: $f'(x) = 2e^{2x} + 1, \quad \forall x, \quad f(0) = 2$. Hàm $f(x)$ là

- A.** $y = 2e^x + 2x$ **B.** $y = 2e^x + 2$ **C.** $y = e^{2x} + x + 2$ **D.** $y = e^{2x} + x + 1$

Câu 40. [STER] Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

- A.** $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$ **B.** $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$
C. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$ **D.** $F(x) = \cos x - \sin x + 3$

Câu 41. [STER] Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15$ **B.** $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2$
C. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$ **D.** $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2$

Câu 42. [STER] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

- A.** $x + 3 \ln(x-1) + C$ **B.** $x - 3 \ln(x-1) + C$ **C.** $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$ **D.** $x + \frac{3}{(x-1)^2} + C$

Câu 43. [STER] Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên K . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int [f(x) \cdot g(x)] dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx.$	☐	☐
b)	$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$	☐	☐
c)	$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$	☐	☐
d)	$\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx}.$	☐	☐

Câu 44. [STER] Cho K là một khoảng trên $\mathbb{R}$; $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K ; $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$ trên K . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Nếu $F(x) = G(x)$ thì $f(x) = g(x)$.	☐	☐
b)	Nếu $f(x) = g(x)$ thì $F(x) = G(x)$.	☐	☐
c)	$\int f(x) dx = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$.	☐	☐
d)	$\int f'(x) dx = F(x) + C, C \in \mathbb{R}$.	☐	☐

Câu 45. [STER] Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x)$.	☐	☐
b)	$kF(x)$ là một nguyên hàm của $kf(x)$ (với k là một hằng số thực khác 0).	☐	☐
c)	$F(x) - G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) - g(x)$.	☐	☐
d)	$F(x)G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)g(x)$.	☐	☐

Câu 46. [STER] Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (0 < a \neq 1).$	☐	☐
b)	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C, x \neq 0.$	☐	☐
c)	$\int e^x dx = e^x + C.$	☐	☐
d)	$\int \sin x dx = -\cos x + C.$	☐	☐

Câu 47. [STER] Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int \sin x dx = \cos x + C.$	☐	☐
b)	$\int \frac{1}{x} dx = -\frac{1}{x^2} + C.$	☐	☐
c)	$\int e^x dx = e^x + C.$	☐	☐
d)	$\int \ln x dx = \frac{1}{x} + C.$	☐	☐

Câu 48. [STER] Giả sử $v(t)$ là phương trình vận tốc của một vật chuyển động theo thời gian t (giây), $a(t)$ là phương trình gia tốc của vật đó chuyển động theo thời gian t (giây). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int a(t) dt = v(t) + C.$	☐	☐
b)	$\int v(t) dt = a(t) + C.$	☐	☐
c)	$\int v'(t) dt = a(t) + C.$	☐	☐
d)	$\int v'(t) dt = v(t) + C.$	☐	☐

Câu 49. [STER] Giả sử $s(t)$ là phương trình quãng đường chuyển động của một vật theo thời gian t (giây) và $v(t)$ là phương trình vận tốc của chuyển động đó theo thời gian t (giây). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int s(t) dt = v(t) + C.$	☐	☐
b)	$\int v(t) dt = s(t) + C.$	☐	☐
c)	$\int s'(t) dt = v(t) + C.$	☐	☐
d)	$\int s'(t) dt = s(t) + C.$	☐	☐

Câu 50. [STER] Cho hàm số $F(x) = x^3 - 2x + 1$, $x \in \mathbb{R}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Nếu hàm số $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(-1) = 3$ thì $G(x) = F(x) - 1$, $x \in \mathbb{R}$.	☐	☐
b)	Nếu hàm số $H(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $H(1) = -3$ thì $H(x) = F(x) - 3$, $x \in \mathbb{R}$.	☐	☐
c)	Nếu hàm số $K(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $K(0) = 0$ thì $K(x) = F(x) + 1$, $x \in \mathbb{R}$.	☐	☐
d)	Nếu hàm số $M(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $M(2) = 4$ thì $M(x) = F(x) - 1$, $x \in \mathbb{R}$.	☐	☐
