# Projet Stuliday

Back-end

Philippe Nguyen


# Présentation du projet

Stuliday permet à des particuliers de louer tout ou une partie de leur propre habitation comme logement d'appoint. Le site offre une plateforme de recherche et de réservations entre la personne qui met à disposition son logement (le bailleur) et un locataire.

# Charte Graphique

Couleur: #00D1B2 #2693DA #404040





Montserrat

Police: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

# Technologies utilisé









BULMA

## Maquettes





### Create

Home Places	s to stay		test@test.com 🗸		
	New add				
	Title				
	Title				
	Price				
	Price				
	Description				
	Description				
	<b>♣</b> Choose a file	<pre>function ajoutAnnonce(\$title, \$price, \$description, \$address, \$city, \$author) {     global \$conn;     // Vérification du prix (doit être un entier, et inférieur à 1 million d'euros)     if (is_int(\$price) &amp;&amp; \$price &gt; 0 &amp;&amp; \$price &lt; 1000000) {</pre>			
	Adresse				
	Adresse	// Utilisation du try/catch pour capturer les erreurs PDO/SQL  try {  // Création de la requête avec tous les champs du formulaire  \$sth = \$conn->prepare('INSERT INTO adverts (title,description,price,city,address,author) VALUES (:title, :description :price, :city, :address, :author)');			
	City				
	City				
	☐ I agree to the terms and conditions		<pre>\$sth→bindValue(':title', \$title, PDO::PARAM_STR); \$sth→bindValue(':price', \$price, PDO::PARAM_INT);</pre>		
	Submit Cancel	\$sth⇒bindValue(' \$sth⇒bindValue('	<pre>\$sth→bindValue(':description', \$description, PDO::PARAM_STR); \$sth→bindValue(':address', \$address, PDO::PARAM_STR);</pre>		
		<pre>\$sth→bindValue(':city', \$city, PDO::PARAM_STR); \$sth→bindValue(':author', \$author, PDO::PARAM_INT);</pre>			
			:autnor', \$autnor, PDO::PARAM_IN litionnel du message de réussite	1);	
		<pre>if (\$sth &gt; execute()) {     echo "<div class="alert alert-success"> Votre annonce a été ajouté</div>";     header('Location: profil.php?id='.\$conn &gt; lastInsertId());</pre>			
		catch (PDOException \$e) {			
		echo 'Error: '.\$e	→getMessage();		
		3			
		}			

### Read



Home Places to stay

### **Adverts**

### appartement 45m2

Très bel appartement situé dans le quartier st michel

9 rue Jean Moulin

850€

Bordeaux

Afficher article

### Maison 105m2

Très belle maison

36 rue Henri Boucher

500000€


Bordeaux

Afficher article


test@test.com v

```
function affichageAdverts()
   global $conn;
   $sth = $conn→prepare('SELECT * FROM adverts');
   $sth→execute();
   $adverts = $sth→fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
   foreach ($adverts as $adverts) {
      ?>
<div class="column is-two-fifths is offset-1">
   <div class="card border-info mb-3" style="max-width: 18rem;">
       <div class="card-header"></div>
       <div class="card-body">
          <h5 class="card-title text-info"><?php echo $adverts['title']; ?></h5>
          <h6 class="card-text"><?php echo $adverts['description']; ?></h6>
          <?php echo $adverts['address']; ?>
          <?php echo $adverts['price']; ?>€
          <?php echo $adverts['city']; ?>
          <a href="#?id=<?php echo $adverts['id']; ?>"
              class="card-link btn btn-info">Afficher article</a>
       </div>
   </div>
</div>
<?php
```

# Update



### Delete



```
function suppAdverts($ad_id, $author)
{
    global $conn;

    try {
        $sth = $conn > prepare('DELETE FROM adverts WHERE ad_id =: ad_id AND author =: author');
        $sth > bindValue(': ad_id', $ad_id);
        $sth > bindValue(': author', $author);
        if ($sth > execute()) {
            header('Location:profil.php?s');
        }
    } catch (PDOException $e) {
        echo 'Error: '.$e > getMessage();
    }
}
```