

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐỀ XUẤT BỞI AI

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: Lập trình hướng đối tượng (OOP) là phương pháp lập trình dựa trên hai khái niệm cơ bản nào?

- Hàm và Vòng lặp
- Biến và Hằng số
- **Lớp (Class) và Đối tượng (Object) (Đáp án đúng)**
- Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu

Câu 2: Khái niệm 'Lớp' (Class) trong OOP được định nghĩa như thế nào?

- Là một thực thể cụ thể được tạo ra trong bộ nhớ
- **Là một khuôn mẫu (template) hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng (Đáp án đúng)**
- Là một hàm xử lý dữ liệu từ trên xuống dưới
- Là một biến toàn cục trong chương trình

Câu 3: Khái niệm 'Đối tượng' (Object) trong OOP là gì?

- Là một bản thiết kế tổng quát
- Là một thư viện chứa mã nguồn
- **Là một thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp (Đáp án đúng)**
- Là một kiểu dữ liệu nguyên thủy

Câu 4: Trong ví dụ 'Nếu Ô tô là một Lớp, thì Chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123 là...', cụm từ còn thiếu là gì?

- Một Lớp con
- Một Phương thức
- **Một Đối tượng (Đáp án đúng)**
- Một Thuộc tính

Câu 5: Một Lớp định nghĩa những yếu tố nào cho các đối tượng được tạo ra từ nó?

- **Thuộc tính (dữ liệu) và Phương thức (hành vi) (Đáp án đúng)**
- Địa chỉ ô nhớ và Dung lượng tệp
- Tên chương trình và Cổng kết nối
- Câu lệnh điều kiện và Vòng lặp

Câu 6: Tính chất nào của OOP có khả năng che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng?

- Tính kế thừa (Inheritance)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính trừu tượng (Abstraction)
- **Tính đóng gói (Encapsulation) (Đáp án đúng)**

Câu 7: Mục đích chính của Tính đóng gói (Encapsulation) là gì?

- Giúp tái sử dụng mã nguồn của lớp cha
- **Bảo vệ dữ liệu khỏi việc bị sửa đổi ngoài ý muốn (Đáp án đúng)**
- Cho phép phương thức thực thi theo nhiều cách khác nhau
- Ẩn đi các tính năng thiết yếu của đối tượng

Câu 8: Trong Tính đóng gói, thành phần nào được cung cấp để tương tác với đối tượng?

- Các thuộc tính riêng tư (private attributes)
- **Các phương thức công khai (public methods) (Đáp án đúng)**
- Các biến toàn cục (global variables)
- Các hàm khởi tạo trực tiếp

Câu 9: Tính chất nào cho phép một lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp đã có sẵn?

- **Tính kế thừa (Inheritance) (Đáp án đúng)**
- Tính đóng gói (Encapsulation)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 10: Trong mối quan hệ kế thừa, lớp kế thừa từ lớp đã có sẵn được gọi là gì?

- Lớp cha
- **Lớp con (Đáp án đúng)**
- Lớp trừu tượng
- Lớp giao diện

Câu 11: Lợi ích cơ bản của Tính kế thừa (Inheritance) là gì?

- Giúp bảo mật thông tin tuyệt đối
- **Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình (Đáp án đúng)**
- Tối ưu hóa việc tiêu thụ bộ nhớ RAM
- Ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống

Câu 12: Khả năng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau là thể hiện của tính chất nào?

- Tính đóng gói
- Tính trừu tượng
- **Tính đa hình (Đáp án đúng)**
- Tính kế thừa

Câu 13: Tính đa hình (Polymorphism) thường được thể hiện qua hai kỹ thuật nào?

- Abstract Class và Interface
- Class và Object
- **Nạp chồng phương thức (Method Overloading) và Ghi đè phương thức (Method Overriding) (Đáp án đúng)**
- Public Methods và Private Properties

Câu 14: Quá trình ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống và chỉ hiển thị những tính năng thiết yếu cho người dùng được gọi là gì?

- **Tính trừu tượng (Abstraction) (Đáp án đúng)**
- Tính đóng gói (Encapsulation)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính kế thừa (Inheritance)

Câu 15: Trong ngôn ngữ Java, Tính trừu tượng (Abstraction) được triển khai thông qua những thành phần nào?

- Method Overloading và Method Overriding
- **Abstract Class và Interface (Đáp án đúng)**
- Class và Object
- Public Methods và Private Methods